

Vaccinatie

Het failliet van een mythe

door Désirée L. Röver ©1997, 2011

*"Letterlijk miljoenen kinderen zijn getroffen
door een verouderde vaccinopolitiek die op geen enkele manier is gebaseerd
op enig wetenschappelijk principe, studie, of onderzoek van de data."*

Russell Blaylock, neurochirurg

in 'Regimentation in Medicine and the Death of Creativity'

Duizenden verslagen van officieel orthodox medisch onderzoek laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vaccinatie is niet wat ouders en artsen denken dat het is, een relatief veilige manier om kinderen te beschermen tegen infectieziekten.

De waarheid die uit deze uitvoerige rapporten te voorschijn komt, is grimmig: vaccinatie herbergt zeer grote risico's en is bovendien ineffectief.


De overmacht aan rationele feiten die de emotionele mantra 'Vaccinaties zijn veilig en effectief' weerleggen, zijn in de loop van de jaren gepubliceerd in verschillende gerenommeerde medische tijdschriften. Ontdaan van het stof dat zij in bibliotheken stonden te verzamelen, heeft Dr. Viera Scheibner's deze in haar boeken 'Vaccination' en 'Behavioural Problems in Childhood' helder op een rij gezet en in perspectief gebracht. Bewijsmateriaal dat niet alleen de grondvesten zal doen schudden onder het wereldbeeld van ouders, maar vooral ook dat van het referentiekader van menig Westers geschoolde arts.

Halve waarheden

Iedereen, waar ook ter wereld, wordt vroeg of laat geconfronteerd met het fenomeen vaccinatie. In landen waar vaccinatieprogramma's verplicht zijn, zoals in de Verenigde Staten, blijft ouders helaas weinig anders over dan te gehoorzamen, de enige uitweg is weigering op grond van geloofsovertuiging. In andere landen realiseren ouders zich meestal niet dat ze mogelijkheid tot weigering hebben, omdat ze eenvoudigweg nooit op die basisoptie attent zijn gemaakt. Sterker nog, de argumenten waarmee hun referentiekader van hogerhand wordt gevuld, versluieren de noodzaak om zich zeer kritisch op te stellen. In het boekje 'Vaccinaties voor kinderen en jongeren – Antwoorden op veel gestelde vragen' dat in Nederland vroeger samen met de eerste oproep tot vaccinatie bij jonge ouders op de mat viel, staat "Het immuunsysteem is onuitputtelijk". De auteur, de TNO-jeugdarts Ruud J.F. Burgmeijer, liep zelf encefalitis op vanwege een pokken-revaccinatie rond zijn 20^{ste} (een maar al te bekend gevolg van dit vaccin). Tijdens zijn lezingen laat deze spreekbuis voor het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu: het instituut met de langste neus van Nederland) zijn pro-vaccinatie pleidooien vergezeld gaan van citaten en grafieken zonder enige bronvermelding. Keukentafelstatistieken?

Wanneer ouders besluiten hun kind niet te vaccineren, wordt uit alle macht geprobeerd om hen van dat idee af te brengen. In Australië – waar vaccinatie net als in Nederland niet is verplicht – staat na de tweede computergestuurde herinnering ogenblikkelijk een

verpleegster op de stoep, spuit in de aanslag, ongeacht dat daar – eveneens net als in Nederland – in de wet is vastgelegd dat een patiënt vóór iedere medische handeling op de hoogte moeten worden gesteld van alle mogelijke negatieve gevolgen, zelfs wanneer de patiënt daar zelf niet naar vraagt...



"Één enkel vaccin, gegeven aan een baby van zes pond, staat gelijk aan 30 vaccinaties op dezelfde dag gegeven aan een volwassene van 90 kilo."

dr. Boyd Haley, professor en voorzitter
van de faculteit chemie van de universiteit van Kentucky (2001).

Voorlichting onvolledig en eenzijdig

Verplicht tot vaccineren of niet, wereldwijd worden ouders systematisch onvolledig of verkeerd voorgelicht over de ernstige risico's die vaccins in zich dragen. Nogmaals, het informatieboekje dat de Nederlandse provinciale ent-administraties lange tijd met de eerste oproep meestuurden, geeft een wel zeer éénzijdige voorlichting, evenals de nieuwe versie daarvan, de informatie op overheidswebsites.

Ook producenten van vaccins maken de gedachte dat vaccinaties niet veilig zijn, steeds openlijk belachelijk. Artsenopleidingen gaan niet dieper op de materie in dan te herhalen dat vaccineren veilig en effectief is. Autoriteitsfiguren als artsen zijn dus in veel gevallen zelf onvoldoende op de hoogte, of zelfs als in een soort religie ronduit misleid, en zijn daardoor naar ouders simpelweg een doorgeefluik van onbewuste onwaarheden. Consultatiebureau-artsen die ouders meer over de negatieve gevolgen willen vertellen, worden door het RIVM daarin actief ontmoedigd. De anno 2010 85 jaar oude Haarlemse arts Hans Moolenburgh ziet de gevaren wel degelijk, en schrijft in een reactie op een van mijn columns over dit onderwerp in het blad *Arts & Apotheker*: "Ik fulmineer op mijn spreekuur al 30 jaar tegen te vroege en te vele entingen, en ik behandel nog wekelijks kinderen met vaccinatieschade".

Andere agenda?

Bertrand Russell (1872-1970) was behalve filosoof en Nobelprijswinnaar (1950, literatuur), ook een fanatiek aanhanger van de eugenetica. Deze boterzachte wetenschap van de 'verbetering' van het menselijk ras die in werkelijkheid volkenmoord is, begon bij de neef van Darwin, Francis Galton, breidde zich uit naar Amerika (Margaret Sanger, *Planned Parenthood*) en werd door Hitler toegepast in het grootste 'veldexperiment' ooit.

De (politieke) beslissing van wie mag zich voortplanten en wie wordt gesteriliseerd, is uitgemond in wereldwijd gedwongen sterilisaties die tot op de dag van vandaag voortduren. Onder meer in de één-kind-politiek in China, en andere (volken)moord activiteiten, vaak uitgevoerd door organisaties die op het eerste gezicht menslievend lijken, zoals de *Wereldgezondheidsorganisatie* (WHO). Deze VN-tak is in werkelijkheid een volle dochter van een Brits-Zwitsers-Amerikaans farmaceutisch kartel dat onder meer vaccins voor onvruchtbaarheid ontwikkelt en toedient.

Een vaccin parabel

Stel, het is vakantie. Bij het boodschappen doen móet je dus je kleine kinderen wel meenemen.

In de winkel is het erg druk, en bij de kassa's staat een file.

Je kinderen ontdekken een bak met een nieuw soort snoep en komen zeuren of je die wilt kopen.

Vanwege de lange wachttijd heb je tijd om verpakking te lezen.

Als inhoudsstoffen staan daarop vermeld: 'kwikverbindingen, aluminiumzouten, vreemd DNA en RNA, dierlijke eiwitten...'.
Mogen jouw kinderen dit snoep hebben?

Nee. Natuurlijk niet.

Maar waarom laat je dan -- zonder enige bijsluiter te lezen --vaccins met precies diezelfde stoffen rechtstreeks in hun bloedbaan spuiten?

Bertrand Russell, telg uit een van de vier families rondom Galton die gezamenlijk het ideaal van een superras probeerden uit te voeren door alleen onderling te trouwen, noemde vaccinatie 'een chemische lobotomie': een farmaceutische ingreep in de hersensubstantie, waardoor de hersenfuncties gedeeltelijk worden uitgeschakeld. Domme mensen zijn immers gemakkelijker te beheersen... In zijn boek *The Impact of Science on Society* uit 1952 beschrijft hij op pagina 62 (editie 2003) hoe voeding, injecties (vaccinaties dus) en gerechtelijke bevelen – *diet, injections and injunctions* – de middelen zijn voor het creëren van een geprogrammeerd en volgzzaam volk.

Ruim 50 jaar later lijkt onze voeding op de Westerse supermarktschappen – bewerkt, verarmd, genetisch gemanipuleerd, en vergiftigd met chemische E-nummers – in niets meer op het oorspronkelijk voedingspakket. Dit pseudovoer maakt dat wij nog maar op 40% van ons oorspronkelijk potentieel kunnen opereren. De vetzucht-epidemie is in werkelijkheid een teken van ondervoeding: van tekorten in micronutriënten zoals vitamines en mineralen, onontbeerlijk voor een compleet lichamelijk en geestelijk functioneren door een correcte aanmaak en werking van hormonen, enzymen etc.

In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden steeds meer vaccins opgenomen, het HPV-vaccin, het duurste vaccin ooit, is per september 2009 de meest recente toevoeging, op de hielen gevolgd door een Hepatitis B vaccin voor baby's, een gifbom met aluminium en kwik, toe te dienen in de eerste 48 uur van hun bestaan...

Hepatitis B is een ziekte uit het Verre Oosten. De reden dat in de VS baby's, geboren in het ziekenhuis, onmiddellijk dit vaccin krijgen toegediend, is omdat in Amerika bloedproducten worden ingevoerd afkomstig van (politieke) gevangenen in China. De manier waarop deze ingespoten giften in Nederland worden opgedrongen, is een morele chantage die grenst aan regelrechte verplichting.

In zijn boek *Final Warning: A History of the New World Order Illuminism and the master plan for world domination* (1994, <http://www.scribd.com/doc/6490535/Final-Warning-A-History-of-the-New-World-Order>) nam David Rivera als Appendix A een document op dat bekend staat als 'Het Geheim Convenant van de Illuminati'.

Enkele relevante citaten daaruit zijn:

“Een illusie zal het zijn, zo groot, en zo omvangrijk dat die valt buiten hun vermogen tot waarnemen. Zij die het wel zien, zullen worden bestempeld als idioten.

Wij zullen aparte partijen vormen, zodat zij de verbanden tussen ons niet zien. Omwille van die illusie zullen we ons gedragen alsof we niet zijn verbonden [*denk hierbij aan farmaceutische industrie, DLR*].

Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl we doen voorkomen alsof we het tegenovergestelde nastreven.

Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers, en toevoegingen in eten, drinken, en in de lucht [*E-nummers, fluoride, pesticiden, chemtrails*]. De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen [*aluminium in vaccins, verpakking van voedingsproducten, infuusmaterialen, deodorants, zonnebrandmiddelen etc*].

Van diverse fronten beloven we hen om geneesmiddelen te vinden, maar via die geneesmiddelen zullen we hen alleen maar nog meer gif toedienen.

Overall waar ze gaan of staan, zullen ze door gif worden overspoeld.

Zij die als vraagbaak dienen, zullen in onze dienst zijn om dit gif aan de man te brengen [*Artsen als doorgedrukt voor de farmaceutische industrie*].

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij die met gif injecteren en hen ervan overtuigen dat dit voor hun bestwil is [*vaccinaties, DLR*].

Wij zullen daar vroeg mee beginnen, wanneer de hersenen nog jong zijn.

[*Klink regelde in 2010 als demissionair minister dat alle Nederlandse baby's direct na de geboorte een hepatitis B vaccinatie krijgen. DLR*].


Wij zullen hun kinderen bestoken met wat ze het liefste hebben: suiker, snoepgoed. Wanneer hun tanden door de suikers aangetast raken, zullen wij die vullen met metalen die hun hersenen vernietigen en hun toekomst stelen. [*kwikhoudend amalgaam, DLR*].

Wanneer hun leervermogen aangetast raakt, zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade veroorzaken [*vgl. ritalin, concerta, adderal*] en die weer andere ziektes doen ontstaan, waarvoor we vervolgens nog weer meer medicijnen zullen

creëren" [SSRI's, fluorhoudend prozac, fluor vernietigt 10 tot 15 punten van het IQ, DLR].

Wie herkent hierin niet -- precies zoals aangekondigd in de hierboven genoemde citaten -- de vele vaccinaties en chemicaliën in de voeding als de opmaat naar ADHD, het voorportaal van de kindercocaine 'ritalin'?

De bemoeizucht door de overheid en de ontkenning van onze vrije wil en vrije keuze is meer dan stuitend. Sinds 2008 hebben we een chip in ons paspoort en ons rijbewijs, en nog altijd dreigen het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het elektronisch kind dossier (EKD) te worden ingevoerd – waarmee alle gegevens van iedere burger op straat liggen, inclusief de eventueel daarin gesloten fouten. Onderstaand schema van massa-elektronica geeft op meer punten te denken... Stel dat onze huisarts ons al ter wille zou willen zijn in het toepassen van complementaire gezondheidsbenaderingen, dan wordt die deur via dit schema toenemend effectief dichtgeslagen. Burgers en artsen onder curatele van de zorgverzekeringen en de farmaceutische industrie... Totalitaire terreur in plaats van recht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam (art. 11 van de Grondwet).



Veel van onze huisdieren hebben al een onderhuidse microchip – zodat wij er vast aan kunnen wennen dat die kankerverwekkende maatregel ook ons lichaam in wordt gedwongen. Overigens zijn vaccinaties al langere tijd het ideale vehikel voor nanochips:

antennes voor de stemming beïnvloedende elektromagnetische boodschappen die vanuit satellieten en de matrix van telefoonmasten op ons worden afgestuurd – met één druk op de knop heel Nederland dociel, depressief, of doodziek...

Standaardbehandeling... veilig?

Het fenomeen vaccinatie laat zien hoe weinig we ons bewust afvragen bij een gestandaardiseerde medische (be)handeling.

Hoeveel 13- tot 16-jarige meisjes lieten zich in maart 2009 een levensgevaarlijk HPV-vaccin inspuiten 'omdat de overheid zei dat het goed was'? Gelukkig liet de helft van de meisjes die waren 'uitgenodigd' een glashelder NEEN horen.

*"Het zijn sanitaire voorzieningen, dieet, zuivere lucht,
kalmte, vertrouwen en hygiëne die de pokken modificeren.
Deze manieren zijn stuk voor stuk goedkoper en veiliger,
en te prefereren boven koepokvergift dat
– als het niet doodt – vaak tekent, verminkt,
en het zaad zaait voor toekomstig eczeem,
tumoren, steenpuisten, kankers en lepra."*

J.M. Peebles, 1900

In het voorwoord van

*Vaccination a Curse and a Menace to Personal Liberty –
with Statistics Showing Its Dangers and Criminality*
<http://www.vaclib.org/books/archive1/index.htm>

Er is tegenwoordig niet alleen geen leven zonder vaccinaties, de bezweringsformule 'Vaccinaties zijn veilig en effectief' strooit zand in de ogen van zelfs de meest kritische arts, ouder en patiënt. Voordat we zelfs een derdehands auto kopen, maken we eerst een proefrit. Maar we voordat we met een vaccin een stortvloed van gifstoffen, verontreinigingen, vreemd DNA, onbekende virussen en andere ziekteverwekkers laten binnenspuiten in onszelf of onze kinderen, lezen we niet eens de bijsluiter... (Zie daarvoor op www.desireerover.nl mijn artikel *RVP 2011 vaccins en inhoudsstoffen*)

Terwijl het RIVM bij monde van Roel Coutinho in alle toonaarden ontkent dat vaccinatie een (ernstige) onderdrukking geeft van het immuunsysteem waardoor extra kwetsbaarheid ontstaat voor binnen en buiten het lichaam rondzwervende ziekteverwekkers, heeft professor Ab 'vogelgriep' Osterhaus op een EU-bijeenkomst in Annecy (2008) toegegeven dat de traditionele dierenvaccins de desbetreffende ziekte juist kunnen helpen verspreiden...

Hetzelfde geldt voor mensen. De hypnose rond de vaccinatiepraktijk is echter zo sterk, dat wanneer een baby na een DKTP-injectie (van hemzelf of van iemand in de omgeving) vervolgens prompt kinkhoest krijgt en de longen uit z'n lijf hoest, de diagnose nooit kinkhoest is, maar 'pseudo-kroep': het kind was immers gevaccineerd... Evenzo wordt polio ineens meningitis!

Mythes over vaccinatie

- Vaccinaties zijn veilig en effectief;
- Vaccinaties zijn in het algemeen onschadelijk en geven slechts zelden (ernstige) complicaties;
- Vaccinaties geven levenslang bescherming;
- Bij een te laag percentage gevaccineerden (kudde-immuniteit), ontstaat er gevaar voor epidemieën;
- Het gehele vaccinatiesysteem berust op wetenschappelijke feiten.

Hoe was het leven vóór vaccinaties? Wat zeggen tijdgenoten van de invoering daarvan? In verschillende artikelen en boeken, geschreven rond 1900, laten artsen van de vaccinatietheorie geen steen op de andere. Dr. Walter Hadwen ziet in 1896 het verband tussen de in 1853 verplichte koepokvaccinatie, en de navolgende epidemieën van menselijke pokken, alsmede de toename in kanker. Dr. Clarke in Indianapolis ziet 200 kankergevallen, maar geen enkele daarvan ooit in een ongevaccineerd persoon (Morris A. Bealle, *The Drug Story*, 1949, p. 143).

Een ernstig waarschuwende stem van vandaag is die van de Australische dr. Viera Scheibner, een gepensioneerd wetenschappelijk hoofdonderzoeker, die met de meer dan 100.000 pagina's medische literatuur die zij bestudeerde, een wereldexpert is op het gebied van de gevolgen van vaccinaties. Zij zegt in haar boek *Vaccinaties, een Medische Aanval op het Immuunsysteem* (1993): "Vanuit hun opleiding zijn artsen ervan overtuigd dat vaccinatie de interventie van de moderne geneeskunde is die het meest effectief is in het voorkomen van lijden, en het redden van levens. De meeste artsen zijn er ook van overtuigd dat de afname in epidemische infectieziekten zoals polio en pokken, één van de succesverhalen is van massale vaccinatieprogramma's. Deze beweringen zijn op geen enkele manier onderbouwd. Vaccinatie heeft voor de reguliere geneeskunde als doel het uitroeien van infectieziekten. De ziekten die zij beschouwen als slecht en lastig, zijn in feite de manier waarop de natuur het onrijpe immuunsysteem van kinderen voorbereidt en uitdaagt."

De vaccinatiepolitiek, voornamelijk gericht op de grijpbare groepen als baby's, schoolmeisjes, reizigers, militairen, en bejaarden is vormgegeven op het – op z'n zachtst gezegd onvolledige – gedachtegoed van Jenner, Darwin en Pasteur, en is ooit begonnen vanuit één volksmythe over pokken. De realiteit van zowel die ziekte, als van vaccinaties, is een geheel andere dan al 130 jaar door de pro-vaccinatoren wordt volgehouden. In het medische standaardwerk *Harrison's Principles of Internal Medicine* (1970) staat: "Vaccins voorkomen geen ziekten, ze geven een chronische vorm van de ziekte, waardoor het lichaam antilichamen aanmaakt die helpen de ziekte te bestrijden." Pardon?

Er is een groot verschil tussen *humorale immuniteit* (B-cellen) en *cellulaire immuniteit* (T-cellen). Deze twee zijn altijd om beurten aan het woord: wanneer het humorale systeem actief is, is het cellulaire systeem passief. De antilichamen die door de B-cellen worden geproduceerd, zorgen ervoor dat de antigenen (virussen, bacteriën of kankercellen) door het immuunsysteem worden 'gemerkt' als entiteiten die moeten worden verwijderd. En

dan is het de taak van de T-cellen om als Pac-mannetjes die gemarkeerde delen 'op te eten'. Vaccins activeren de B-cellen, en onderdrukken de T-cellen, terwijl de adjuvantia in een vaccin – giftige hulpstoffen zoals aluminium – de B-cellen nog meer hyperactief maken... En dit mondt uit in auto-immuniteit: de antilichamen vallen de eigen weefsels aan.

De merkwaardige basis van vaccinatie

De vaccinatiedachte is gebaseerd op twee misvattingen: die van Edward Jenner, en die van Louis Pasteur.

Louis Pasteur (1822-1895) poneert de gedachte van het *monomorfisme* (eenvormigheid) van ziekteverwekkers en formuleert van daaruit zijn microbentheorie (*germ theory*): ziektekiemen kunnen worden geïnclassificeerd in vaste, en onveranderlijke species en genera; iedere species veroorzaakt specifieke ziekten. Binnen en buiten het lichaam vertoont zo'n ziektekiem zich in slechts één enkele, altijd dezelfde gestalte.

Op zijn doodsbed rectificeert Pasteur zijn stelling, en geeft hij zijn tijdgenoot Antoine Béchamp (1816-1908) gelijk: "*Ce n'est pas le microbe, c'est le terrain*" (het gaat niet om de microbe, het gaat om de omgeving): een gezond lichaam kan zelf ziektekiemen beheersen. Op basis van wat Béchamp onder zijn microscoop ziet, formuleert hij de principes van *polymorfisme* (het beginsel van de veelvormigheid van een organisme, denk maar aan een vlinder) en van *symbiose* (vreedzaam en wederzijds profijtelijk naast elkaar bestaan). In zijn boek *Les Microzymas* (1883) verklaart Béchamp hoe alle dierlijke en plantaardige cellen minuscule moleculaire granulen bevatten (*microzymen*) die blijven voortbestaan, ook nadat het organisme zelf is gestorven (wanneer iemand sterft, gaan die aan het werk om het lichaam te laten ontbinden). Microzymen vormen de bron van fermentatie, en van daaruit kunnen ook micro-organismen ontstaan. Ziekte wil zeggen dat deze microzymen in het lichaam door de omstandigheden worden gedwongen van aard te veranderen, een omkeerbaar proces. *C'est le terrain*: het goed-, of kwaadaardige gedrag van deze microben wordt bepaald door de staat van het lichaam (bijvoorbeeld het zuur-base evenwicht), en deze is te beïnvloeden – onder meer met voeding, fysieke en geestelijke omstandigheden, etc.

Met andere woorden, Béchamp zag dat een gezond lichaam niet ziek wordt door een ziekteverwekker van buiten, maar een lichaam in een ongezonde staat maakt zelf ziekteverwekkende micro-organismen!

*"Ooit geloofde ik in Jenner.
Ooit geloofde ik in Pasteur.
Ik geloofde in vaccinatie.
Ik geloofde in vivisectie.
Maar door diep nadenken
veranderde ik mijn inzichten."*

Dr. Walter R. Hadwen (1854-1932)

Winnaar van de gouden medaille voor geneeskunde en chirurgie (1891)

Sinds het omarmen van Pasteur's misleide microbentheorie (*germ theory*) – want zoals gebruikelijk werd zijn rectificatie daarvan genegeerd – richt de Westerse medische wetenschap zich op het doden van ziektekiemen. Behalve – naar men hoopt – de desbetreffende ziekteverwekker, vernietigen antibiotica echter ook de goedaardige darmbacteriën die onontbeerlijk zijn voor een goed functioneren van het immuunsysteem... En daarnaast blijkt deze benadering vooral therapieresistente ziektekiemen te kweken, want om het vege lijf te redden, veranderen deze microben simpelweg van structuur... precies volgens het principe dat Béchamp en vele anderen zo duidelijk hebben beschreven!

Jenner en zijn wisseltruc met pokken

Het begrip vaccinatie is ook niet te bespreken zonder de Britse Jezuiet Edward Jenner (1749-1823,) en de manier waarop hij de wereld heeft verdwaasd met zijn folkloristische verwisseling van koepokken (*cowpox*, orthpoxvirus, *variola vaccinae*) en menselijke pokken (*smallpox*, *variola virus*). Jenner, die zijn artsentitel voor £15 kocht bij een Schotse universiteit, is daarmee de eerste die een verbinding maakt tussen een ziekte bij dieren en een ziekte bij mensen. Later gebruikt Charles Darwin dit principe om ons te doen geloven dat we van de apen afstammen... Zijn evolutietheorie smijt God het raam uit, en verwijderd met de zelfde machtige beweging het *Intelligent Ontwerp* uit alle schoolboeken. Jenner woont op het platteland van Gloustershire waar de lokale boeren het bijgeloof hebben dat het oplopen van koepokken als een amulet werkt tegen het krijgen van menselijke pokken. Koepokken is een virale infectie die koeien oplopen wanneer zij worden gemolken door mensen met ongewassen of bloedende handen. De symptomen zijn wat blaasjes op de uier, zonder verdere of ernstige bijkomstigheden.

De term vaccinatie staat voor het proces waarbij een verzwakte vorm van een ziekte aan patiënten wordt toegediend als een manier om hen immuniteit te geven tegen een meer ernstige vorm van de desbetreffende ziekte. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord voor koe, '*vacca*', in een verwijzing naar het koepokvirus (*variola vaccinae*) dat Jenner gebruikte om te vaccineren tegen de compleet andere entiteit van de menselijke pokkenziekte (*variola virus*), een ziekte die zeer ernstig en dodelijk was vanwege het ontbreken van kennis over immuniteit en de rol daarin van vitaminen, voeding en hygiëne. Het koepokbijgeloof was zo krachtig dat kinderen die na een koepokvaccinatie waren overleden aan menselijke pokken, op hun overlijdenscertificaat als doodsoorzaak waterpokken (*chickenpox*, *varicella zoster virus*) kregen vermeld. In werkelijkheid gaat het hier dus ineens om drie totaal verschillende ziekteverwekkers... een prachtige goocheltruc voor het manipuleren van de statistieken. Is dit nu wetenschap?

Met het in een open kras op de arm in de bloedstroom binnenbrengen van het pus van koeien (maar ook van varkens of paarden) **is Jenner de eerste die het menselijk genoom vervuult met dierlijk DNA en RNA...**

Menselijke pokken komen voor in vuiligheid en onhygiënische omstandigheden, het variolavirus wordt verspreid door bedwantsen (*cimex lectularis*, *don't let the bed bugs bite you!*). Het is overigens geheel afhankelijk van de gezondheid en vitaminede status van een


met menselijke pokken besmette persoon of h/zij een beetje ziek wordt, de ontsierende littekens krijgt, of aan de infectie sterft. Grote doses vitamine C blijken ook hier wonderen te doen. Dit alles is in 1896 zeer nauwkeurig beschreven door de arts dr. Walter R. Hadwen (1854-1932) in zijn rede *De Bewijslast tegen Vaccinatie*.

De *menselijke pokkenziekte* is een essentieel andere entiteit dan de door Jenner naar voren geschoven koepokken. De eerdere vorm van inenting tegen de (menselijke) pokken was de *inoculatie met variola* ofwel de *variolatie*, een methode geïmporteerd uit Turkije: op de huid wordt een minder ernstige vorm van (menselijke) pokken aangebracht. Hoewel deze manier van besmetting de kans op het meest ernstige ziektebeeld leek te doen afnemen, kon dit ook een dodelijke variant veroorzaken. Zoals zal blijken, is de ernst van de menselijke pokken (en polio en in feite alle infectieziekten) geheel afhankelijk van de conditie van de desbetreffende besmette persoon (immuunsysteem, nutriëntenstatus).

In navolging van de folklore (lees: onwetenschappelijke aanname) dat wie koepokken heeft gehad, geen menselijke pokken meer zal krijgen, gaat Jenner experimenteren. Hij wil weten of het *koepokvirus* (*cowpox*, *variola vaccinae*) inderdaad in staat is om in mensen immuniteit te laten opbouwen tegen de geheel andere ziekte van de *menselijke pokken* (*smallpox*, *variola virus/minor/major*). Melkmeisjes lopen wel vaker koepokken op, dus wanneer één van hen zich daarmee bij hem meldt, grijpt Jenner de kans om zijn theorie te testen. Daartoe infecteert hij James Phipps, de zoon van zijn tuinman, met de koepokken van het melkmeisje. James wordt lichtelijk ziek en is binnen een week weer beter. De uitgevoerde handeling wordt *inoculatie met vaccinia* gedoopt, later kortweg 'vaccinatie'. Vervolgens probeert Jenner een variolatie bij James, die daar in het geheel niet meer op reageert. Jenner vaccineert zijn eigen zoon met een varkenspok. De jongen lijdt daarna aan een soort van neurologische schade die we tegenwoordig autisme noemen. Beide menselijke proefkonijnen sterven respectievelijk 20 en 21 jaar oud aan tuberculose, een ziekte die met koeien in verband staat.

Wat Jenner niet wist (hij had nog nooit van een virus gehoord), is dat wanneer een persoon menselijke pokken oploopt, nadat h/zij moedwillig met koepokken werd besmet (vaccinatie), deze niet gerelateerde virussen in diens lichaam vervolgens een *hybridevirus* vormen (een soort van genetische manipulatie voordat het woord was uitgevonden): *variola vaccinae* + *variola virus* = *vaccinia*.

Jenner publiceert zijn onderzoek naar inoculatie met *variola vaccinae* (koepokken) in 1798 in zijn boek *An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae; a Disease Discovered in some of the Western Counties of England, Particularly Gloucestershire, and Known by the Name of The Cow Pox*.



De briljante Schotse arts dr. Charles Creighton (1847-1927) uit daarop ernstige kritiek. Creighton kan Jenner niet vergeven dat deze met de woorden *variolae vaccinae* suggereert dat koepokken (cow pox), pokken (smallpox) zijn van de koe. Op pagina 44 van zijn 360 pagina's tellende boek *Jenner and Vaccination* (1886) schrijft Creighton:

"De titel van Jenner's koepok thesis is "Een onderzoek naar de oorzaken en effecten van de *Variolae Vaccinae*, een ziekte ontdekt in sommige van de Westelijke provincies, in het bijzonder Gloucestershire, en bekend onder de naam van de Koepok". Men kan bezwaar maken tegen 'ontdekt', maar laat dat maar gaan. De hoofdzaak in deze uitgebreide en geleerde titel is *Variolae Vaccinae* – in de korte titel de enige naam. Nu is *variolae vaccinae* Latijn voor 'pokken van de koe'. Daarmee wordt een aandoening van koeien en melkers, sedert generaties bekend onder de plattelandsbevolking, plotseling onder een splinternieuwe naam geïntroduceerd bij de geleerden, die er nog nooit van hebben gehoord. De nieuwe naam staat in de titel vooraan, waardoor de oude plattelandsnaam wordt overschaduwd door zowel de opvallendheid daarvan, als door de schijn van wetenschappelijke precisie. Omwille van korte verwijzing wordt het de enige naam. Deze alarmerende noviteit staat op de titelpagina's – en uitsluitend op de titelpagina's. Noch in het voorwoord, noch in de tekst zegt Jenner ooit dat de naam nieuw is, en tot dan toe onbekend in veterinaire-, of medische geschriften. Hij zegt geen enkel woord ter rechtvaardiging van de uitvinding ervan. Hij gebruikt de naam geen enkele keer in het voorwoord, of in de tekst. Maar daar staat het: in de titel. Als de volledige, correcte, en wetenschappelijke naam van de ziekte. Om zó te worden overgenomen in tijdschriften en op honderden manieren te worden herhaald, terwijl niet één woord van het essay zelf zal worden herhaald of gekopieerd. En daarmee draagt de naam kortweg alle macht in zich over de ideeën dat een beschrijvend synoniem voor een onbekend ding, van nature in zich draagt." <http://www.reformation.org/vaccine.html>

George Bernard Shaw (1856-1950), een notoir aanhanger van de eugenetica (een pseudo-wetenschap, vaak uitmondend in sterilisatie, abortus of ronduit volkenmoord) , zei:

"... Ik was lid van de *Health Committee of London Borough Council*, en ik leerde hoe de geloofwaardigheid van vaccinatie statistisch omhoog wordt gehouden door alle opnieuw gevaccineerde gevallen (van menselijke pokken) te diagnosticeren als 'puist-eczeem', 'varioloïde', of wat al niet. Alles... behalve pokken!"

VACCINATIE VERLAAGT DE WEERSTAND EN NODIGT ZIEKTE UIT

Dr. J. W. Hodge had al een aanzienlijke ervaring met vaccinaties voordat hij dit fenomeen afzwoer en daarover in 1902 een boek schreef: *The Vaccination Superstition*. Op pagina 41 zegt hij:

"Na een diepgaand onderzoek van de meest authentieke documenten en feiten, in harmonie met de dagelijkse observaties en ervaringen van een arts, wordt de conclusie

getrokken dat in plaats van de ontvangers te beschermen tegen besmetting met pokken, vaccinatie hen daar in werkelijkheid meer gevoelig voor maakt. Vaccinatie is het implanteren van ziekte -- dat is de toegegeven doelstelling. De ideale staat die moet worden nagestreefd is gezondheid, niet ziekte...

Iedere ziekteverwekkende verstoring in het geïnfecteerde organisme verbruikt en verlaagt de vitale krachten, waardoor de natuurlijke afweercapaciteit afneemt. Dit feit is welbekend en zo universeel geaccepteerd dat het overbodig lijkt om hiervoor autoriteiten te citeren. Ik zal er niettemin een noemen: Het *International Textbook of Surgery*, Vol. 1. p. 263, is auteur van de volgende verklaring:

'Personen die zijn verzwakt door ziekte, of uitgeput door excessieve arbeid, vallen eerder ten prooi aan een infectie dan gezonde individuen.'

Als dit waar is, dan verklaart dit waarom, in verschillende epidemieën, pokken altijd eerst de gevaccineerden aanvalt, en waarom deze ziekte de beschaafde wereld blijft teisteren, terwijl de aanverwante in verband staande (maar niet-gevaccineerde) ziekten met vuiligheid zijn verdwenen met het voortschrijden van de beschaving, door goede gewoonten als sanitaire voorzieningen, hygiëne en verbeterde voeding."

Pokken... óók al een ander verhaal...

Het pokkenverhaal, waarop in feite het volledige Westerse medische vaccinatie gedachtegoed is gebaseerd, wordt nog spannender. Een andere Schotse arts, dr. A.R. Campbell (1865-1931), hoofdbacterioloog van de stad San Antonio in Texas, ontdekt dat de menselijke pokken uitsluitend worden verspreid door een bloedzuigend insect: de *bedwants*, ofwel de *Cimex Lectularius* – *Cimex* is Latijn voor 'wants', *Lectularius* verwijst naar 'sofa' of 'bed'. Dr. Campbell bewijst dat menselijke pokken niet besmettelijk zijn, en dat de ziekte niet door de lucht wordt verspreid (Campbell AR, *My Observations on Bedbugs*, <http://www.reformation.org/bedbugs.html>).

Commentaar in 1896 van Campbell's tijdgenoot dr. Walter R. Hadwen (1854-1932):

"Sinds het passeren van de (verplichte vaccinatie) Wet in 1853 hebben we niet minder dan drie afzonderlijke epidemieën gezien. In 1857-9 hadden we meer dan 14.000 sterfgevallen door pokken; in de 1863-5 epidemie liep het dodental op tot 20.000; en in 1871-2 bedroeg het totaal 44.800".

In zijn *Résumé of Experiments on Variola* beschrijft Campbell de infectieroute van menselijke pokkenziekte (niet van mens tot mens!):

"...Dit kind leefde in één kamer met de patiënten in het Pesthuis [*de quarantaine plaats voor pokkenpatiënten, DLR*], maar had geen pokken opgelopen na daaraan al die zes weken lang te zijn blootgesteld geweest. Maar op de vijfde dag na thuiskomst kreeg het kind de eerste koorts. Ik onderzocht hun huis en vond dat het er letterlijk krioelde van de bedwantsen."

Campbell gaat verder:

"De meest belangrijke observatie in het medische aspect van deze ziekte [pokken] is de *cachexia* [het verzwakken] waarmee deze onveranderlijk is geassocieerd, en die in feite de enige vereiste is voor de verschillende gradaties in virulentie [heftigheid]. Ik refereer hier aan *scheurbuik cachexia* [verzwakking door gebrek aan vitamine C]. Onder de mensen in de lagere klassen komt deze specifieke, constitutionele perversie van de voeding het meeste voor, voornamelijk vanwege hun armoede, maar ook door hun gebrek aan interesse in groenten en fruit. Dat er een uiterst nauwe relatie bestaat tussen variola [pokken] en scheurbuik [vitamine C gebrek] wordt bewezen door het feit dat deze het meeste voorkomt onder de arme of niet-hygiënische klassen, en het meeste 's winters wanneer anti-scheurbuik voedingsmiddelen schaars en duur zijn; en ten slotte doordat het wegnemen van de voedingsperversie de virulentie van deze ziekte zodanig positief kan verzachten dat dit de pokdalige littekens kan voorkomen. Een mislukte fruitoogst in welk uitgestrekt gebied dan ook, wordt in de winter daarna altijd gevolgd door de aanwezigheid van pokken".

Met Campbell zeggen vele anderen dat er een wederkerig verband bestaat tussen vitamine C tekorten en de gevoeligheid voor infecties. Toediening van vitamine C keert het proces van infectie en doet de ziekte milder verlopen.

Dit wordt onder meer bevestigd door dr. Frederic Klenner. Hij kent vitamine C als een integraal onderdeel van het oxidatie-reductie systeem van het lichaam, waardoor deze essentiële stof een doorslaggevende rol vervult in de natuurlijke afweer

<http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html>.

Dr. Klenner gebruikt vitamine C bij longontsteking en ontdekt zo de juiste doseringen en wijzen van toediening. Maar daarover later meer.

Klenner FR, *Virus pneumonia and its treatment with vitamin C*, Southern Medicine and Surgery, 1948, February, Vol. 110(2):36-38, 46. http://www.seanet.com/%7Ealexs/ascorbate/194x/klenner-fr-southern_med_surg-1948-v110-n2-p36.htm.

*"Tot de invoering van verplichte koepokvaccinaties
was kanker nagenoeg onbekend.*

*Ik heb met 200 gevallen van kanker te maken gehad,
en ik heb nog nooit een geval van kanker gezien
in een niet-gevaccineerd persoon."*

Dr. W.B. Clarke, 'The Drug Trust', 1949, p. 143

Vaccinatie en manipulatie

Vaccinatie is ooit bedacht als een makkelijke en veilige manier om het lichaam levenslang bescherming te bieden tegen een aantal infectieziekten. Vaccins moesten via de kunstmatige introductie in het lichaam van de gedode of verzwakte ziektekiem(en), het immuunsysteem aanzetten tot de aanmaak van antistoffen tegen de desbetreffende ziekte(n).

Als ze dat al doen – nee dus, want natuurlijke immuniteit is iets geheel anders – dan blijkt dat effect zeer tijdelijk: men spreekt niet voor niets van 'booster shots'. Van griepvaccins is


inmiddels duidelijk dat die hoogstens 10 weken antilichamen laten zien. De enige manier voor werkelijk levenslange immuniteit is het doormaken van de desbetreffende infectieziekte(n) zelf.

Feit is, dat lange tijd voordat vaccins ooit werden toegepast, de infectieziekten waartegen wordt ingeënt, al op hun retour waren, sommige al voor zo'n 90%. In Engeland was polio al met 82 % afgenomen toen het vaccin in 1956 werd geïntroduceerd, en de sterfte door mazelen was al met 97 % gedaald voordat mazelenvaccinatie werd ingesteld. Duitsland stopte in 1975 met het verplichten van kinkhoestvaccinatie; vandaag is minder dan 10 % van de Duitse kinderen gevaccineerd, en terwijl veel minder kinderen het kinkhoestvaccin krijgen, is het aantal kinkhoestgevallen gestaag gezakt. In Nederland blijft kinkhoest daarentegen voorkomen, ook al krijgen al meer dan 20 jaar 96% van de kinderen voordat zij 12 maanden oud zijn driemaal een kinkhoestvaccinatie ([de Melker HE et al, Pertussis in the Netherlands: an outbreak despite high levels of immunization with whole-cell vaccine, Emerging Infectious Diseases 1997; 3\(2\): 175-8 Centers for Disease Control](#)).

Roodvonk en builenpest zijn nagenoeg verdwenen zonder dat daar ooit een vaccin aan te pas is gekomen, de voornaamste reden daarvoor is de betere hygiëne, betere sanitaire voorzieningen, gesloten rioolsystemen.

Gebruikelijk toont men grafieken over wat er gebeurde vanaf 1960.

Interessant is echter om te kijken naar wat er plaatsvond voorafgaand aan 1960:



Greg Beattle, *Vaccination, A Parents' Dilemma*, © 1997, Oracle Press, Queensland, Australia, p. 36-57

Vanwege de principiële denkfouten in het 150 jaar oude Pasteurische paradigma waarop de moderne medische wetenschap is gegrondvest, stoelt ook de vaccinatiedachte op een misvatting. Nogmaals, na juiste interpretatie van de beschikbare wetenschappelijke literatuur door hetzelfde medische establishment dat vaccinaties toedient, wordt duidelijk dat vaccins niet alleen gevaarlijk zijn, maar bovendien rechtstreeks het tegenovergestelde

van het gewenste resultaat opleveren – tenminste, als dat resultaat de gezondheid van de bevolking is...! Het volgen van het geldspoor is een goede manier om achter de waarheid te komen.

“Volgens de huidige berekeningen zal één op iedere vier nu levende personen door kanker worden getroffen.”

“ER ZULLEN MEER KINDEREN TUSSEN 3 EN 15 JAAR STERVEN AAN KANKER, DAN AAN WELKE ANDERE ZIEKTE DAN OOK.”

reclamefolder **American Cancer Society**, 1955

Het testen van vaccins en medicijnen wordt over het algemeen gedaan door

mensen die niet van belangen zijn ontbloot. De Amerikaanse *Food & Drug Administration* (FDA) presenteert zich als een wereldwijd toonaangevend instituut in de goedkeuring van medicijnen. In haar boek *The Truth about the Drug Companies* meldt Marcia Angell, voormalig hoofdredacteur van het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift *New England Journal of Medicine* (NEJM), dat de FDA feitelijk wordt gefinancierd door precies die farmaceutische bedrijven die het instituut wordt geacht te controleren. De arts Jay S. Cohen laat in *Over Dose, the Case against the Drug Companies* zien hoe de FDA deze fondsen meer aanwendt voor het snel op de markt brengen van medicijnen en vaccins, dan voor het vooraf, dan wel achteraf controleren van hun veiligheid. De versnelde goedkeuringsprocedure door de FDA van het levensgevaarlijke, want genetisch gemanipuleerde HPV-vaccin Gardasil, is ronduit wonderbaarlijk te noemen.

Giftige stoffen

De werkelijkheid is dat vaccins uiterst giftige substanties zijn. Waar niemand bij stilstaat, is dat een vaccin veel meer bevat dan alleen de desbetreffende – verzwakte of gedode – ziektekiem(en); léés die bijsluiter en productinformatie. Zo is er nog altijd geen afdoende oplossing gevonden voor het uit het vaccin verwijderen van de ongewenste resten van de (dierlijke) cultuurbodems waarop de virale en bacteriële componenten van het vaccin werden gekweekt, of van het weglaten van gevaarlijke conserveer-, en weefselfixeermiddelen. Wat deze laatste twee betreft, kan het gaan om stoffen als formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide en kwikverbindingen. Deze laatste zijn op zich meetbaar in kwantiteit, en min of meer bekend in hun toxisch effect. Dat is niet het geval bij de restanten uit de gebruikte cultuurbodems: dierlijk weefsel met daarin talloze vreemde dierlijke proteïnen, lichaamsvreemd RNA en DNA, bacteriën en virussen – onbekend (en soms wel degelijk bekend, maar niet gemeld) in aantal, soort, oorsprong en gedrag. Voor het vervaardigen van het poliovaccin bijvoorbeeld worden de fijn gemalen nieren van apen gebruikt – het is meer dan waarschijnlijk dat via deze weg aids onder de mensen is gekomen. Er zijn geluiden dat in Nederland sinds enkele jaren een andere productiemethode wordt gebruikt, de bijsluiter vermeldt echter onveranderd culturen van apenniercellen (www.rivm.nl). In Amerika worden tegenwoordig in de hersentumoren van volwassenen de virussen aangetroffen, afkomstig uit de poliovaccins die ze een halve eeuw eerder toegediend hebben gekregen. (Michele Carbone, <http://www.mercola.com/2002/apr/27/sv40.htm>). In de studies met hersenen van overleden

Alzheimerpatiënten worden levende mazelenvirussen gevonden; naarmate zij ouder werden, waren hun immuuncellen (microglia) steeds minder in staat om deze virussen, daar aanwezig sinds hun BMR-vaccinaties, onschadelijk te maken.

In een nooit uitgezonden radio interview met medisch historicus Edward Shorter vertelt Dr. Maurice Hilleman (viroloog en directeur van producent Merck van 1957 tot 1984) dat hij al in 1957 op de hoogte was van de aanwezigheid van SV40, een kankerverwekkend virus in Merck's poliovaccins afkomstig van de apenniercellen waarop het vaccin wordt gekweekt: zowel in de orale Sabin-vaccins, als in de injecteerbare Salk-vaccins (www.liveleak.com/view?i=327_1195303011). Het cijfer 40 geeft aan dat er al 39 andere apenvirussen waren gevonden.

Op de *3e International Conference on Vaccine Safety*, in november 2002 georganiseerd door het *National Vaccine Information Centre* in Washington DC, meldt Stanley Kops, een advocaat wiens informatie over poliovaccins is gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften, de gegevens over SV-40 zoals hij die een paar maanden tevoren had gepresenteerd op een conferentie van het *Institute of Medicine* (IOM).

Deze resultaten, in oktober 2002 gepubliceerd, bevatten het positief bewijs dat het orale poliovaccin altijd met SV-40 besmet is geweest... óók na 1963, toen alle officiële instituten bezwoeren dat de poliovaccins vrij waren van deze kankerverwekkende verontreiniging vanuit apenniercellen.

Stanley Kops toont bovendien aan dat de autoriteiten altijd hebben geweten dat SV-40 nooit uit de poliovaccins is weggeweest.

In 2008 meldt dr. Bill Deagle dat SV-40 al 40 jaar aanwezig is in de BMR-vaccins...

<http://video.Google.com/videoplay?docid=-2221852945040630461&q=Dr.+Deagle&total=118&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0>

1887 - 1957 toename van ziekten (<i>The Poisoned Needle</i> , H.1, p. 8)	
Aandoening	Toename
krankzinnigheid	400%
kanker	308%
bloedarmoede	300%
epilepsie	397%
ziekte v. Bright (nephritis)	65%
hart- en vaatziekten	179%
diabetes	1800%
polio	680%

In haar boek uit 1957, *The Poisoned Needle, Suppressed Facts about Vaccination* schrijft Eleanor McBean: "Dit is een schokkende en tragische situatie, zeker wanneer we bedenken dat kanker minder dan 50 jaar geleden onder kinderen niet voorkwam."

McBean wijt dit rechtstreeks aan de intensieve vaccinatiecampagnes voor baby's en schoolkinderen (boek te downloaden op <http://www.whale.to/a/mcbean.html>).

Los Angeles, toename van ziekten na vaccinatie (<i>The Poisoned Needle</i> , H.7, pag 74)		
	3 april 1954	10 juli 1954
<i>(jaarlijks tot datum)</i>	<i>Vóór vaccinaties</i>	<i>Na vaccinatiecampagne</i>
waterpokken	6.684	13.515
mazelen	4.056	13.912
bof	2.182	5.196
roodvonk	1.256	2.295
syfilis	828	1.631
Totaal van de 48 geregistreerde ziekten	19.997	47.070

Vaccinatie, hersenontstekingen en de gevaren van een levend virus

Neurochirurg Russell Blaylock (www.russellblaylockmd.com) legt uit hoe vaccinatie hersenontstekingen veroorzaakt:

"Talloze studies hebben aangetoond dat wanneer je een dier vaccineert, er niet alleen een dramatische toename is in de ontstekingscytokines van het lichaam, maar ook in de inflammatoire chemische stoffen in de hersenen. *Cytokines* zijn een klasse van lokaal actief regulerende proteïnen met een hormoonachtige werking, o.a. interferon, erythropoëetine en leukopoëetine. De hersenen hebben hun eigen immuunsysteem dat nauw is verbonden met het immuunsysteem van het lichaam. De belangrijkste immuuncellen in de hersenen heten *microglia*. Normaliter liggen zij in rust als een soort netwerk door de hersenen heen verspreid; in die toestand scheiden zij stoffen af die de groei en de bescherming van de hersencellen en hun verbindingen (*dendrieten* en *synapsen*) beschermen. Eenmaal geactiveerd, reizen deze microglia als amoeben tussen de hersencellen rond (*amoëboïde microglia*) en scheiden zij een aantal zeer gevaarlijke chemische stoffen af, waaronder cytokines, chemokines, complement, vrije radicalen, producten van lipideperoxidase, en twee excitotoxinen: glutamaat en quinolinezuur (stoffen die de hersenen intens prikkelen. Glutamaat in de voeding doet hetzelfde [MSG, Ve-tsin, E621].

In essentie zijn deze hersen-immuuncellen erop uit om indringers te doden, aangezien het immuunsysteem van het lichaam een boodschap van een invasie had gestuurd. Normaal gesproken duurt deze fase van activering niet langer dan een paar dagen tot twee weken, waarbij het immuunsysteem de indringers succesvol doodt.

Wanneer dat is gebeurd, stopt het immuunsysteem om de boel af te laten koelen en de hersenen de schade, aangericht door het eigen immuunsysteem, te repareren. Tijdens deze periode voelen mensen zich over het algemeen niet goed, en ervaren wat op depressie lijkt: 'ziektegedrag' genoemd. De meesten van ons herkennen dit van het doormaken van een virale ziekte: rusteloosheid, geïrriteerd zijn, een behoefte om mensen te vermijden en daarna het begin van depressie-achtige symptomen die even kunnen aanhouden. Wetenschappers zijn zich ervan bewust dat deze symptomen te wijten zijn aan de hoge niveaus van inflammatoire cytokines in de hersenen, afkomstig van de geactiveerde microglia. Bij ouderen kan na een griepvaccinatie dit 'ziektegedrag' veel intenser en langduriger zijn.

Er is nog een ander immuunfenomeen dat een grote rol speelt in aan vaccins gerelateerd hersenletsel. Onderzoekers ontdekten dat wanneer je een dier vaccineert, de microglia immuuncellen in de hersenen deels 'aan gaan' (*priming*): ze zijn in een staat van verhoogde paraatheid. Wanneer het immuunsysteem snel daarna (dagen, weken tot maanden) weer wordt geactiveerd, dan barsten deze microglia los in actie met het afscheiden van hogere niveaus van hun destructieve stoffen dan normaal. Deze overreactie kan heel verwoestend zijn en iemand erg depressief maken.

Het immuunsysteem stimuleren met een vaccin is iets heel anders dan op een natuurlijke manier een infectieziekte doormaken. Vaccins bestaan uit twee gedeelten, de agens (ziekteverwekker) waartegen je wilt vaccineren, en een immuun booster, ofwel een immuunadjuvans: aluminiumverbindingen, MSG, lipide stoffen en zelfs kwik. Hun taak is om het immuunsysteem zo intens en zo lang mogelijk te laten reageren. Studies hebben aangetoond dat deze adjuvantia, vanuit één enkel vaccin een immuun overreactie kunnen veroorzaken die tot twee jaar kan aanhouden.

Dat betekent dat ook de microglia in de hersenen actief blijven en voortdurend hun schadelijke verbindingen uitscheiden.

Eén studie vond dat een enkelvoudige injectie met een immuunactiverende stof zelfs langer dan een jaar een overactivering van het immuunsysteem van de hersenen kan teweegbrengen.

Een aantal studies heeft aangetoond dat levende virussen, gebruikt in vaccins, de hersenen kunnen binnendringen en daar vervolgens een leven lang verblijven. Eén zo'n studie onderzocht de hersenen van overleden ouderen en trof in 20% van het hersenweefsel levende mazelenvirussen aan, en vond bovendien dat 45% van de andere organen waren geïnfecteerd. Deze virussen waren ingrijpend gemuteerd, en dat betekent dat zij even krachtig kunnen zijn als andere mazelenvirussen, maar ook vele malen meer virulent... Wat erger is, is dat deze virussen in de meeste gevallen sluipend verwoestingen in de weefsels kunnen aanrichten, zonder de opvallende symptomen van infecties, zo is gebleken uit weer andere studies.

In vaccins met levend virus wordt een proces gebruikt om het ziekteverwekkende of ziekte veroorzakende virus te verzwakken, door deze door een aantal culturen heen te voeren. Het probleem is echter dat in het lichaam het omgekeerde weer kan plaatsvinden – wat ook gebeurt! Een aantal studies tonen aan dat wanneer het lichaam vrije radicalen produceert, dit de virussen muteert die in onze weefsels zijn verscholen, precies zoals de hierboven genoemde studie al aantoonde.

Andere studies hebben laten zien dat deze virussen in de hersenen inflammatie en degeneratie kunnen oproepen – een chronische hersendegeneratie die over de periode van (tientallen) jaren plaatsvindt. Omdat dit zo veraf ligt van de feitelijke vaccinatie, wijten artsen deze degeneratie aan de leeftijd of erfelijke factoren. In feite aan alles, behalve aan vaccins!

Virologen maken zich hierover ook ongerust omdat dergelijke gemuteerde virussen ook andere mensen kunnen besmetten, en tot de uitbraak van ziekten kunnen leiden die de gezondheidsautoriteiten niet zien aankomen.”

De nieuwste gegevens uit onderzoek van de wereldautoriteit op het gebied van genen, Henri L Niman (*Recombinomics*), vermelden dat virussen niet muteren, maar recombineren: d.w.z. zich verbinden met het DNA van de gastheercellen (lees ook: de gevaccineerde). En dat opent -- niet toevallig -- een nog veel gevaarlijker Doos van Pandora.

In feite zijn vaccins giftiger dan de celdodende middelen die tijdens chemokuren worden toegediend aan kankerpatiënten, en die hun immuunsysteem volledig uitschakelen. Vreemd genoeg heeft deze toxiciteit nog nooit ter discussie gestaan. Enkele voorbeelden van de gifstoffen in vaccins:

- Het *kinkhoestbacterietoxine* is de meest giftige stof ter wereld. In het kinkhoestvaccin kan de giftigheidgraad van dit *pertussistoxine* per flesje variëren van 1 tot 26.9 microgram endotoxinen per milliliter. En of het nu gaat om een cellulair-, dan wel om een acellulair vaccin, de meest gevaarlijke component, het *pertussistoxine*, is daarin altijd aanwezig. En wat te denken van het feit dat door wetenschappers **het kinkhoesttoxine wordt gebruikt om bij laboratoriumdieren opzettelijk hersenontstekingen te veroorzaken?**... Het zogenaamd 'normale' hersenuilen van baby's na hun DKTP-prik houdt hiermee verband; deze vermelde 'bijwerking' is dus allerm minst 'gewoon', maar een duidelijk signaal dat er met de baby iets ernstig mis is. Interessant is ook hoe tijdens de aanprijzingen van het acellulaire vaccin, de nadelen van het cellulaire kinkhoestvaccin ineens onverbloemd boven tafel kwamen! Het 'oude' kinkhoestvaccin is intussen wel gedurende tientallen jaren bij miljoenen Nederlandse kinderen ingespoten...
- *Aluminiumhydroxide* en andere aluminiumverbindingen. Aluminium is sinds 1926 een onderdeel van vaccins, en een nauwelijks onderzocht neurotoxine en een experimenteel *epileptogeen*: **aluminium wordt gebruikt om epileptische aanvallen te veroorzaken.** Deze vinden plaats onder alle kinderen, maar specifiek onder autistische kinderen geldt hiervoor een percentage van 20-25%. Sinds 1995 zijn vele duizenden aan vaccinatie

gerelateerde gevallen gerapporteerd aan VAERS, het Amerikaanse meldpunt bij de FDA voor negatieve werkingen van vaccins. Dit is een passief meldsysteem, hetgeen betekent dat deze cijfers 1-10% van het werkelijk aantal voorvallen vertegenwoordigen, in Nederland is dat niet beter. Het humaan papilloma virus vaccin Gardasil van Merck bevat een obscene grote hoeveelheid aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat. Veel van de acute en chronische Gardasilreacties herkent de Amerikaanse radioloog dr. Ayoub als effecten van aluminium (A&A 2007/5&6). Als toevoeging in vaccins is aluminium bedoeld om de immuunrespons te verhogen, dit gebeurt omdat dit metaal de celwand meer doorlaatbaar maakt.

Het aluminium in het HPV-vaccin Cervarix is aluminiumhydroxide. Het RIVM beweert dat deze vorm slecht oplosbaar is en dus niet tegelijk de bloedstroom in komt. Direct of langzaam, volgens radioloog dr. Ayoub valt deze aluminiumvorm gemakkelijk uiteen, en verspreidt zich dan ook snel door het lichaam en de hersenen... "De stof is niet veilig", meldt radioloog Ayoub mij in een persoonlijke e-mailwisseling. Dr. Patricia Jordan meldt: "Een aluminiumzout als **aluminiumhydroxide geeft P53-mutaties, het gen dat nodig is voor de geprogrammeerde celdood van (kanker)cellen.**

Dr. Rebecca Carley, een Amerikaanse arts die officieel is gerechtigd om in rechtszaken op te treden als expert in de gevolgen van vaccinaties, realiseerde zich al jaren geleden dat vaccinaties in de immuunrespons de transformatie veroorzaken van de immuunglobulinen IgA naar IgE.

Dankzij het NATO Life Sciences boek *Immunological Adjuvants and Vaccines* (1989) dat zij in handen kreeg, is nu duidelijk dat 't het aluminium is dat wordt toegevoegd als adjuvans aan vaccins, dat de **productie van IgE veroorzaakt: het antilichaam van allergie en anafylactische shock.**

Deze onthutsende ontdekking komt nadat in dit boek op pagina 6 wordt gemeld dat aluminium is geïntroduceerd in 1926: vóórdat er strikte controles werden uitgeoefend door regelgevende autoriteiten. Of aluminium vandaag de dag door dergelijke autoriteiten zou worden toegestaan, is verre van zeker". Gregory Gregoriadis, Anthony C. Allison, George Poste, ed., *Immunological Adjuvants And Vaccines*, NATO ASI Series, Series A: Life Sciences Vol. 179 (ISBN 0-306-43386-9), 1989, Plenum Press, New York.

Op pagina 37 meldt het NATO-boek *Immunological Adjuvants and Vaccines*: "Aluminium veroorzaakt stimulatie van de productie van anafylactische antilichamen (IgE) in muizen", en "Het effect van aluminium op de IgE-respons in mensen *niet lijkt te zijn onderzocht*". Dit is precies hetzelfde als wat in de productinformatie van alle vaccins wordt vermeld (inclusief die van Gardasil): "Er zijn geen studies uitgevoerd om het potentieel te evalueren voor het veroorzaken van kanker en toxiciteit voor de genen". Het NATO-boek bewijst dat IgE-productie het resultaat is van vaccins, en dit verklaart de ongekende toename in allergieën, anafylactische reacties en kanker.

In het dossier over aluminium van de Amerikaanse arts en radioloog David Ayoub melden onderzoekers Jefferson, Rudin en Di Pietranonj in hun artikel *Adverse events*

after immunisation with aluminium-containing DTP-vaccines: systematic review of the evidence (The Lancet Infectious Diseases, 2004): "Ondanks een gebrek aan goede kwaliteit bewijsvoering, bevelen wij aan om op dit onderwerp geen verder onderzoek te ondernemen."

Bestudeer nauwkeurig het artikel van dr. Carley, *Vaccinations, Weapons of Mass Destruction*, en het PDF-document *Science of Vaccine Damage*, www.drcarley.com.

Systemische schade door vaccinstoffen

- **aluminiumhydroxide**, -fosfaat of andere verbindingen veroorzaken:
 - *epileptische aanvallen*,
 - *productie van IgE*: het antilichaam van allergie en anafylactische shock,
 - *P53- mutaties*, het gen dat nodig is voor de geprogrammeerde celdood van kankercellen.
- **kwik** muteert een groep van enzymen, belast met het ontgiften van metalen
- **lipiden** (vetten) worden gebruikt in vaccins:
 - voor het in dieren veroorzaken van *directe, onomkeerbare auto-immuunreacties* (vgl. het HPV-vaccin Cervarix),
 - voor een vertraging in het ziek worden van de ontvanger door de gebruikte ziektekiemen
- **kinkhoesttoxine** wordt toegepast om in proefdieren *hersenenstekingen* te veroorzaken

- **Kwik** zit niet in alle vaccins, al worden de desbetreffende ziekteverwekkers daarin vaak wel met behulp van kwik gekweekt. Indien in het eindproduct nog sporen aanwezig zijn, dan activeren deze in de hersenen de microglia, immuuncellen die grote hoeveelheden zeer agressieve excitotoxinen afgeven: quinolinezuur en glutamaat. Deze stoffen verwoesten in de hersenen verbindingen in de synapsen, zorgen ervoor dat dendrietten verschrompelen, en doden tenslotte talloze neuronen. Kwik activeert niet alleen de microglia, maar remt bovendien de afbraak van glutamaat.

Maar wat nog veel belangrijker is, zo ontdekte dr. Boyd Haley (<http://www.whale.to/v/haley.html>): **kwik in vaccins muteert een groep van enzymen, belast met de ontgiftig van metalen.** <http://www.whale.to/vaccine/thim.html>

Kwik in het lichaam versterkt bovendien de werking van aluminium in vaccins (verweken van de celwand).

"You couldn't even construct a study that shows thimerosal is safe. It's just too dam toxic. If you inject thimerosal into an animal, its brain will sicken. If you apply it to living tissue, the cells die. If you put it in a petri dish, the culture dies. Knowing these things, it would be shocking if one could inject it into an infant without causing damage."

Dr. Boyd Haley, Professor and Chair, Dept. of Chemistry, University of Kentucky



"Je zou niet eens eens studie kúnnen opzetten die aantoont dat thimerosal) veilig is, het is gewoon t  verdomd giftig.*

Wanneer je thimerosal in een dier injecteert, worden zijn hersenen ziek.

Als je het toepast op levend weefsel, gaan de cellen dood.

Als je het in een laboratoriumschaaltje doet, gaat de kweek dood.

Wanneer we al deze dingen weten, zou het schokkend zijn wanneer iemand dit in een kind zou kunnen injecteren zonder schade te veroorzaken."

**) een kwikproduct in vaccins*

- **MSG**, monosodiumglutamaat (E621), is een neurotoxine dat veel vrij glutamaat in de bloedbaan brengt. Dit veroorzaakt een overmaat van giftig glutamaat in de hersenen, met grote permanente schade als gevolg. De webpagina *FDA and Monosodium Glutamate (MSG)* meldt dat "Injecties met glutamaat in laboratoriumdieren hebben geresulteerd in schade aan de zenuwcellen in de hersenen".
- **Onbekende hoeveelheden onbekende bacteri n, dierlijke virussen en amoeben** komen in de vaccins terecht vanuit de dierlijke cultuurbodems waarop het desbetreffende vaccinpathogeen werd gekweekt. Daarop wordt niet getest. Men poogt deze te 'inactiveren' met formaldehyde, maar dat lukt niet altijd (zoals bij het kankerverwekkende SV40 in aanvankelijk alleen de poliovaccins). Voor dieren kunnen zulke microben onschuldig zijn, voor mensen soms juist helemaal niet, zoals bij de SIV uit resusapen die bij mensen HIV werd (*Horowitz, Emerging Viruses, Aids & Ebola*).
- **Antibiotica** in vaccins zijn simpelweg meer (allergie opwekkende) gifstoffen.
- **Polysorbaat 80** is slechts in sommige vaccins aanwezig (bijvoorbeeld in griepvaccins en in het humaan papilloma virusvaccin Gardasil). Polysorbaat 80, E-nummer 433, levert bij muizen onvruchtbaarheid op. Muizen kunnen zelf vitamine C aanmaken om de gifshock te neutraliseren, mensen niet...
- **L-histidine**, opnieuw een onderdeel van Gardasil. Wanneer iemand al allergisch is, kan deze extra hoeveelheid van de voorloper van histamine een levensbedreigende anafylactische shock veroorzaken.
- **Vreemde dierlijke eiwitten** – vaak ook belastend groot van formaat – zoals gelatine en weefsel, Alle ge injecteerde eiwitten zijn giftig voor het lichaam. Het type menselijk weefsel dat uit de geaborteerde baby's in het vaccin terecht kwam dat iemand krijgt

ingespoten, bepaalt tegen welk orgaan in de ontvanger dit auto-immuunreacties veroorzaakt .

- **Dierlijk genetisch materiaal**, hiervan is bekend dat het overdraagbaar is naar de menselijke genetische code. Dat dit schade aanricht, waaronder chromosomale veranderingen, is al bekend ([Hum Genet 1978 Feb23;41\(1\):89-96](#)). In feite beschadigen we onze species, onherstelbaar.
- **Virusgelijkende partikels** zijn genetisch gemanipuleerde producten die zichzelf volgens recombinante DNA-technieken spontaan samenstellen in gist- en insectencellen. Genetisch gemanipuleerd voedsel vloekt met onze cellen en onze genen ([A&A 2007/5](#)). Inspuiting in de bloedbaan van genetisch gemanipuleerde virusdelen (mantel eiwitten) is niets minder dan een nog veel grotere ramp.
- **De bedoelde ziekteverwekker, of delen daarvan**. Men beweert dat deze zijn 'verzwakt' (gebruikelijk door formaline of formaldehyde, een substantie om dood weefsel mee te prepareren). Daarmee suggereert men dat zij onschadelijk zijn gemaakt. Dit is helaas de zoveelste mythe. Alle stoffen, waaronder formaline, zijn beperkt in hun vermogen deze verzwakking tot stand te brengen. Er zijn virussen bij wie deze benadering simpelweg niet werkt (vgl. SV40 in gemalen apennieren bij de productie van de poliovaccins). Verder zijn virussen ook niet gek, die willen net zo goed als wij overleven, en daarom kunnen zij zichzelf in het lichaam van de ontvanger niet alleen weer terug veranderen tot hun oorspronkelijke potentie, maar wanneer deze persoon voedingstekorten heeft, kunnen zij zich zelfs ontwikkelen tot extreme virulentie (het desbetreffende immuunsysteem is te zwak, daardoor duurt het bombardement van de afweercellen en hun vrije radicalen langer dan normaal; onder die barrage muteren virussen ([Beck MA, The influence of antioxidant nutrients on viral infection, Nutr. Rev. 1998, 56:S140-S146](#)). Bovendien kan het virus ook tijdens het kweekproces muteren of recombineren, en zelfs meer virulent worden dan in de oorspronkelijke vorm. Het menselijk immuunsysteem heeft in zijn databank voor dergelijke nieuw gemuteerde virussen geen informatie.
- Vaccins bevatten tegenwoordig ook **genetisch gemanipuleerde onderdelen**. Deze zijn afkomstig van slijm, schimmel, kwallen, haaien, menselijke foetussen, en bacteriën.

De hoeveelheden waarin al deze genoemde onderdelen in een vaccin terechtkomen, kan op geen enkele manier worden beheerst.

De giftigheidsgraad van een vaccin wordt pas duidelijk vanuit de reacties bij de ontvangers. Dat is waarom vaccins uit éénzelfde productieronde geografisch breed worden verspreid. Zo blijft een 'hot lot' voor het publiek onzichtbaar.

Een gebruikelijke misvatting is dat de antigenen in deze vaccindoseringen veel kleiner zijn dan wanneer men de ziekteverwekker onder natuurlijke omstandigheden tegenkomt. De dosis in een vaccin van een ziekteverwekker kan zeer groot zijn. Bovendien, infectie gaat over de gevoeligheid voor de desbetreffende ziekteverwekker, niet over de mate van blootstelling daaraan.

De werkelijkheid is dat de routinematige medische handeling van het rechtstreeks inspuiten van deze besmette en giftige substanties in de lichamen van baby's en kinderen, hen ernstig bedreigt in hun algeheel welbevinden.

Voor de andere 'grijpbare groepen' die vaccins krijgen toegediend – schoolmeisjes, bejaarden, reizigers en militairen – geldt precies hetzelfde; veel Nederlandse militairen die naar oorlogsgebieden werden uitgezonden, lijdten inmiddels aan dezelfde verschijnselen als Amerikaanse Golfoorlog veteranen. Voor baby's is de aanslag op hun systeem soms zo groot, dat verscheidene onder hen dit simpelweg niet overleven, en vele anderen er hun leven lang in meer of minder ernstige mate last van houden. Meer dan eens komen reizigers er niet aan toe om het vliegtuig in te stappen, zij zijn geveld door de vaccinschok op hun immuunsysteem. Metingen met de nieuwste, zeer fijnzinnige, computergestuurde kwantum biofeedback instrumenten – QXCI en SCIO – laten overduidelijk zien hoe vaccins nog tot vele jaren na toediening hun negatieve invloed op het lichaamssysteem uitoefenen – of beter gezegd: in feite nooit ophouden van invloed te zijn. <http://www.whale.to/vaccine/sf.html>

Eleanora I. McBean, Ph.D, N.D. schrijft in haar boek *Vaccination condemned by competent doctors* (1977, <http://www.whale.to/a/mcbean2.html>):

"Alle artsen die het onderwerp kennen, geven toe dat vaccins hoogst toxisch zijn, en hun na-effecten onvoorspelbaar. Geen enkele arts, laboratorium technicus of wetenschapper kan ooit de reactie vaststellen die het vaccin op ieder individu zal hebben. Het is onmogelijk om van iedereen van te voren de tolerantiegrens voor vergif te kennen. Het is daarom een dodelijke gok – zoals bij Russisch roulette – of het vaccin ogenblikkelijk de dood tot gevolg zal hebben (hetgeen soms gebeurt), of verlamming een paar uur later, of kanker, hartproblemen of TB een paar jaar later, of nierziekte, leverbeschadiging, krankzinnigheid (postvaccinale encefalitis, herseninflammatie veroorzaakt door vaccins, zie onder kader dr. Blaylock) of een andere chronische ziekte ergens onderweg. Een vaccin is eigenlijk nog erger dan Russisch roulette, omdat die maar een paar enkelen doodt – en gewoonlijk andere schurken – terwijl vaccinatie duizenden onschuldige en vertrouwende mensen doodt."

Ida Honorof meldt in juni 1976 in *A Report To The Consumer*:

"Harry Nelson, medisch redacteur voor de L.A. Times, rapporteert op een seminar voor wetenschappelijke schrijvers van de *American Cancer Society*, dat microbiologen nieuwe ontdekkingen hebben gedaan die zeer belastend zijn voor vaccinatie. Een van de deelnemers is dr. Robert M. Simpson van de Rutgers University in New Jersey die benadrukt: "Immunisatie tegen griep, mazelen, bof en polio zaait in mensen feitelijk RNA dat provirussen vormt, die latente cellen worden die zich vervolgens door het hele lichaam verspreiden. Sommige daarvan kunnen moleculen zijn op zoek naar een ziekte, die onder de juiste omstandigheden wordt geactiveerd en een verscheidenheid aan ziekten veroorzaken, waaronder reumatoïde artritis, multiple sclerose, lupus erythematosus, Parkinson en misschien kanker." (<http://www.whale.to/vaccine/sf1a.html>).

In de september 1975 uitgave van *A Report To The Consumer* presenteert Ida Honorof een compilatie van data van het *National Institute of Health –Division of Biologic Standards*, *Bulletin of World Health Organization*, en dr. J. Anthony Morris, voormalig directeur van een afdeling van FDA virusonderzoek. Dr. Morris' bevindingen tonen aan dat het griepvaccin, wanneer geïnhaled door laboratoriumdieren "de neiging hebben om kankertumoren te vermeerderen."

Honorof's rapport vermeldt verder hoe zwangere vrouwen op de voorkeurslijst voor het ontvangen van een griepvaccin hebben gestaan, totdat onderzoek aantoonde dat bepaalde stoffen in het griepvaccin "een ernstige bedreiging van schade aan de foetus kunnen betekenen voor vrouwen die zwanger worden."

Honorof haalt verder een artikel aan van Aurora Reich, directeur Wetenschappelijke Communicaties, gepubliceerd in de *Indianapolis Star*:

"Zelfs nadat het is gedood heeft het [griepvaccin] virus zelf toxische eigenschappen; in het bijzonder in kinderen kan dit koorts en stuipen veroorzaken. In het januarinumnummer 1975 van *Journal of Pediatrics* staat een onderzoek van artsen in Atlanta en Sheffield, Engeland, die samenwerkten in het testen van een gezuiverd, gedood influenzavaccin. Hun conclusie is dat zelfs het gezuiverde gedode vaccin te giftig is om te worden toegediend aan kinderen. De studie laat zien dat 69% van de kinderen hoge koorts hadden 6 tot 12 uur na de vaccinaties, terwijl één van hen stuipen had." Andere studies lieten zien dat ongeveer 10% van hen stuipen had, en één kind stierf. Een arts wees op het volgende: "Er zijn 9 miljoen kinderen jonger dan 3 jaar. Wanneer 10% van hen stuipen zou hebben, dan betekent dat 900.000 kinderen met stuipen (en hoeveel sterfte?). Het routinematig vaccineren van peuters en kinderen wordt niet aanbevolen door de Dienst voor Volksgezondheid."

Op 7 juli 2008 geeft de psychiater dr. Rima Laibow in een internetvideo de documentatie dat de Britse *Flu Mist* producent (neusspray griepvaccin) twee van drie gen switches bevat. Deze kunnen de H5N1 grieppandemie opzettelijk veroorzaken.

<http://ca.youtube.com/watch?v=utQExEhel9k&feature=related>

In juni 2009 komen de griepgevaccineerde troepen uit Irak terug naar de VS... Overigens maken deze mevrouw Laibow en haar echtgenoot majoor Stubblebine deel uit van de kwaadwillende agenda waaraan dr. Charlie Kalokerinos hieronder refereert.

"Deliberate attempts have been made to allow (Aboriginal) Infants under my care to die. The real authorities don't want these Infants to live. The real intention on the part of the authorities is genocide."

Dr Archie Kalokerinos MBBS PhD FAPM.



"Er zijn opzettelijke pogingen ondernomen om (Aboriginal) peuters onder mijn zorg te laten sterven. De werkelijke autoriteiten willen niet dat deze kinderen leven. De werkelijke intentie vanuit de autoriteiten is volkenmoord."

dr. Charlie Kalokerinos <http://www.whale.to/vaccines/kalokerinos.html>

In een interview op 24 september 1976 in de *Glendale News Press* noemt dr. Archie Kalokerinos, medisch inspecteur van het *Colleranebri Hospital* in Australië, het varkensgriep vaccinatieprogramma "een plan voor massamoord". Hij licht toe: "Wanneer een persoon gevoelig is, kan het vaccin het effect hebben van een immunologische aanslag die deze persoon vatbaar maakt voor zaken als longontsteking of anemie. Wanneer een individu op dat moment bezig is een ander griepvirus te incuberen, dan kan dit een onmiddellijke en ernstig aanval van die ziekte veroorzaken. We kennen de lange termijn effecten van dit medicijn (het vaccin) nog niet. Het kan een persoon voorbestemmen voor kanker en ander ziekten". <http://www.whale.to/a/mcbean2.html>

Het griepvaccin is maar één van de zeer vele vaccins waaraan de mens van tegenwoordig wordt blootgesteld. Let wel: dit vaccin staat model voor alle andere vaccins, en vice versa.

Wiegendood

In de loop van haar onderzoek naar ademhalingspatronen van baby's stuitte onderzoekswetenschapper Dr. Viera Scheibner ongewild op het verband tussen wiegendood en vaccinatie. Het maandenlang volgen van baby's via een speciaal ontworpen ademhalingsmonitor – de *CotWatch* – en het bestuderen van de gegevens die de daaraan verbonden microprocessor op schrift had vastgelegd, liet bij alle baby's zien hoe na vaccinatie een zelfde stresspatroon ontstond. Ook Viera Scheibner's denken was destijds misleid door de mythe 'vaccinaties zijn veilig en effectief' – en toen zij keurig haar dochters had laten vaccineren, had ook zij toen het verband niet gelegd met de later bij hen optredende negatieve verschijnselen. Daarom duurde het enige tijd voordat zij de ware betekenis van haar onderzoeksuitkomsten doorzag: vaccinaties leveren een zodanige stressfactor op voor baby's, dat zij die aanslag op hun systeem soms niet overleven.

Toen zij die conclusie deelde met de kinderartsen met wie zij in het *CotWatch* project samenwerkte, lieten deze haar prompt als een baksteen vallen... Dat prikkelde haar nieuwsgierigheid nog verder, en vanaf dat moment is zij elk officieel gepubliceerd medisch wetenschappelijk onderzoeksrapport gaan verzamelen dat aan vaccinatie is gerelateerd.

Na bestudering van 30.000 pagina's hiervan schreef ze haar boek "*Vaccinatie, 100 jaar orthodox wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vaccins een medische aanslag op het immuunsysteem betekenen*". Inmiddels hebben ruim 100.000 door haar uitgeplozen pagina's een plaats in haar archief gevonden, en heeft zij een tweede boek gepubliceerd "*Behavioural Problems in Childhood – the Link to Vaccination*". Viera Scheibner wordt dan ook overal ter wereld uitgenodigd om het denkraam van ouders, studenten en artsen te voorzien van de juiste gegevens omtrent vaccinatie. In Canada werd zij tot getuigedeskundige benoemd door een medische tuchtraad die Guylaine Lanctôt op het matje riep vanwege haar boek "*The Medical Mafia*". Daarin stelt deze arts de angstaanjagende rol van vaccinaties onverbloemd aan de kaak. Lanctôt: "De medische mafia baseert zich op drie leugens: 'Aids is besmettelijk', 'Kanker is ongeneeslijk', en 'Vaccinaties zijn veilig en effectief'". Men achtte op dit laatste gebied de deskundigheid van Dr. Viera Scheibner groter dan die van enkele aanwezige artsen.

In oktober 1996 kwam dr. Viera Scheibner voor het eerst naar Nederland en heeft sindsdien regelmatig en op verschillende plaatsen lezingen gehouden.

Non-specific stress syndrome

De van oorsprong Hongaarse arts en onderzoeker Hans Selye heeft zich zijn hele leven beziggehouden met de oorzaken en de gevolgen van stress. Wat Viera Scheibner terugvond in de computeruitdraaien van de ademhalingspatronen van de baby's gevolgd door de CotWatch, bleek geheel overeen te komen met het door Selye geformuleerde 'Non-specific stress syndrome'. Selye ontdekte dat wanneer een zoogdier of een mens een toxische stof krijgt toegediend, het lichaam een vast reactiepatroon doorloopt.

Vanaf het vaccinatiemoment vertoonden de ademhalingspatronen van de 'CotWatch baby's', die tot dan toe gelijkmatig waren geweest, allemaal hetzelfde typerende stress syndroom ritme, met pieken op de dagen zoals in onderstaand kader aangegeven (zie ook Appendix).

De kritieke dagen na vaccinatie	
Fase I <i>Alarm</i>	
uur 4, 13, 48	het lichaam is acuut aangedaan: mobilisering van alle verdedigingsmechanismen, sterke stijging corticoïde activiteit
Fase II <i>Weerstand</i>	
dag 5, 6 of 7 dag 10 of 11	het lichaam op toppunt van weerstand tegen de giftige stof(fen)
Fase III <i>Uitputting</i>	
dag 14 - 16 dag 21 - 24 dag 28 dag 47	crisispunt: iedere verdediging is uitgeput; het lichaam gaat nu ten onder, of herstelt zich.

De **Fasen** werden geformuleerd door dr. Hans Selye (1937)

De **Kritische momenten** komen uit het wiegendood/CotWatch onderzoek door dr. Viera Scheibner (1987)

Dat de doodsmomenten in 1979 van de acht zogeheten Tennessee wiegendoodbaby's in veel gevallen bleken te clusteren rond de kritieke dagen die dr. Scheibner's CotWatch onderzoek heeft gedefinieerd, wijst op een oorzakelijk verband.

Vaccinatie betekent stress voor het gehele systeem.

Het lichaam zoekt mentaal en fysiek altijd naar een evenwicht, dr. Walter Cannon benoemde dat rond 1920 als 'homeostase'. Zijn onderzoek resulteerde in de acceptatie van

de *vecht/vlucht respons*. Met zijn dieronderzoek voegde Hans Selye daar de kennis aan toe hoe de lichamen van deze proefdieren zich, onder verschillende mentale en fysieke stress, aanpasten en terugkeerden naar een situatie van heling en herstel. Selye ontdekte dat tijdens het adaptatieproces de thymus en andere grote organen van het immuunsysteem letterlijk krompen. Wanneer de omgevingsstress voortduurde, herstelde het immuunsysteem niet, het dier raakte overweldigd en stierf.

Verminkende effecten

Dat vaccinatie oorzaak nummer één is van wiegendood, heeft dr Viera Scheibner dit met haar onderzoek naar ademhalingspatronen van baby's onomstotelijk bewezen. Het gelijk van haar bevinding wordt onder meer bevestigd door het feit dat op het moment dat Japan rond 1970 de minimumleeftijd voor vaccinatie optrok naar 2 jaar, in dat land het cijfer van zuigelingensterfte als een komeet omlaag dook (Cherry et al 1988). In de officiële onderzoeken naar de oorzaak van wiegendood, is het hele woord vaccinatie niet terug te vinden. Op de vraag die niet wordt gesteld, komt geen antwoord. Dat wil echter niet zeggen dat het antwoord geen realiteit is.

De Amerikaanse arts, wetenschapper en onderzoeker dr. William Deagle beschrijft de gevolgen voor het menselijke systeem van ongeacht welk vaccin:


"Wanneer je een vaccin correct wilt maken, dan moet dit het immuunsysteem uitdagen via de normale besmettingswegen. Toen ik als jonge arts begon, raadden we in tijden van waterpokken of mazelen, gezinnen aan om rond een ziek kind een partijtje te houden. Wanneer je waterpokken op een natuurlijke manier oploopt, heb je een normale immunologische respons, en dan heb je een normale anamneserespons van een normaal immuunsysteem. Wanneer je een antigeen introduceert via een alternatieve route – via injectie in plaats van via de slijmvliezen en het spijsverteringskanaal zoals bij gebruikelijke blootstelling – dan produceer je een abnormale respons. Bovendien is het antigeen in bijvoorbeeld het griepvaccin nooit de correcte genetische variatie. Afgezien daarvan gaat ieder antigeen waaraan een ontvanger via vaccinatie wordt blootgesteld altijd vergezeld van adjuvantia: gifstoffen die de immuunrespons verhogen en die allemaal de zogeheten gliacel peroxynitraat en hydroperoxiradicalen opreguleren [immuuncellen in de hersenen]. Dit maakt dat zij permanente enzyminductie veroorzaken waardoor de hersenen letterlijk in brand worden gezet. En dit vuur woedt na één set van injecties tot twee jaar lang door. In kinderen tot de leeftijd van 18 jaar zijn er 68 vaccins die zij moeten verstouwen. Men wil dit aantal opvoeren tot 120, en men wil 27 vaccins gaan toedienen op de eerste dag na de geboorte..."

In een radio-interview (www.nutrimedical.com op 3 oktober 2007) met deze zelfde dr. Bill Deagle, meldt neurochirurg dr. Russell Blaylock:

"Meer dan 70% van de gevallen van wiegendood is geassocieerd met de hepatitis-, en kinkhoestvaccinatie, toegediend in de drie weken daarvoor. Deze kinderen overlijden aan een adem-, of hartstilstand, of omdat hun centrale respiratoire aandrijfcentrum stopt. De pathofysiologie heeft laten zien dat dit wordt veroorzaakt door de systemische

stimulatie door de vaccinatie die het immuunsysteem hyperactiveert, waardoor de speciale immuuncellen in de hersenen worden ingeschakeld. Deze scheiden vervolgens allerlei inflammatoire [ontsteking bevorderende] chemische stoffen af; daaronder zijn er twee die de zenuwverbindingen in de hersenen en de ontwikkeling van de zenuwpaden verwoesten. De meeste artsen begrijpen dit mechanisme niet. Ze blijven vaccins aanprijzen zonder werkelijk te weten wat ze doen... In feite verwoesten ze de jeugd van dit land."

In Amerikaanse ziekenhuizen krijgt anno 2008 iedere baby direct na geboorte een hepatitis B vaccin. Door toedoen van in 2010 demissionair minster Klink geldt dat vanaf 2011 ook voor iedere Nederlandse pasgeborene...



This is a comparison of Measles and MMR vaccination uptake in Kurashiki City [1] with ASD rates in a district of Yokohama [2]. The close correspondence indicates this is unlikely to be coincidental. NB. 1993 births cohort vaccine uptake blue bar is unadjusted. It represents 114% vaccine uptake compared to birth rate and requires adjustment down. The uptake indicates catch-up vaccinations in 1995/6 for those born 1993/4. ([1] Terada [2] Honda/Rutter).

Geen wonder dat het intellect van de huidige schoolkinderen en studenten in toenemende mate te wensen overlaat. De *American Association of Pediatricians* spreekt over 27 vaccins die direct na de geboorte moeten gaan worden toegediend... Dit kan niet anders dan naast een toename in geweld en criminaliteit, een collaps veroorzaken van de menselijke biologie en de geestelijke gezondheid.

En in feite zien we dat nu al, de *Journal of Neurology* meldt dat de incidentie van neurologische ziekten veel hoger is dan men dacht: Parkinson, Alzheimer, ALS, MS.

In het bijzonder het hepatitis B vaccin houdt verband met MS.

Een studie in de *Archives of Neurology* meldt dat ontvangers van het hepatitis B vaccin – kinderen en volwassenen – 300% meer kans hebben om binnen drie jaar na de vaccinatie MS te ontwikkelen.”


In Frankrijk is de rechtszaak gewonnen die tegen de producent was aangespannen vanwege de neurologische schade door diens hepatitis B vaccin.

Een van de gevolgen van vaccins is af te lezen aan de waanzinnige toename in het aantal gevallen van autisme. Velen denken dat deze stijging is te wijten aan het kwik in vaccins, anderen wijzen mazelenvirussen aan. Weinigen denken aan de aluminiumverbindingen in vaccins die nog wel eens de allergrootste boosdoener zouden kunnen zijn. Terwijl er in werkelijkheid nooit één enkele ‘dader’ zal zijn aan te wijzen, vertoont de onderstaande grafiek uit Japan een interessante connectie.

Wiegendood en ‘Shaken Baby Syndrome’

Met de term ‘wiegendood’ of ‘SIDS’ (*Sudden Infancy Death Syndrome*) wordt het oorzakelijk verband met vaccinatie onzichtbaar gemaakt. Op dezelfde manier kan men met de term ‘*Shaken Baby Syndrome*’ (SBS) de connectie met vaccinatie wel proberen te verdoezelen, maar deze niet teniet doen.

De nieuwste manier om de vernietigende werking van vaccinaties via een omweg te ontkennen, dan wel obscuur te maken, is het *Münchhausen Syndrome by Proxy* (MSP): moeders worden ervan beschuldigd hun kinderen te hebben beschadigd of gedood, om zelf aandacht te krijgen. Sinds de *Lancet* van 13 augustus 1977 de geenszins wetenschappelijk onderbouwde hypothese hierover publiceerde van de Britse kinderarts dr. Roy Meadow, heeft dit dwaze verhaal honderden onschuldige moeders de gevangenis ingejaagd. Terwijl vaccinatie in het merendeel van de gevallen het correcte antwoord is voor de dood en verminkingen van de kinderen van deze justitiële slachtoffers, is dr. Roy Meadow inmiddels Sir Roy Meadow geworden. Net zoals de al eerder genoemde Maurice Hilleman van Merck, veroorzaker van een wereldwijde kankerpandemie, de hoogste



medische Amerikaanse onderscheiding kreeg.

Dr. Viera Scheibner wordt over de hele wereld ingeschakeld door ouders die verward raken in rechtszaken waarin zij maar moeten zien aan te tonen dat de verwondingen in de hersenen en lichamen van hun comateuze, of overleden baby's niet afkomstig zijn van een door hen verrichte ruwe behandeling, maar van de aan het kind toegediende (kinkhoest en tetanus) vaccins. Het is natuurlijk ook heel vreemd dat plotseling, over de hele wereld, ouders van allerlei ras, economische klasse en educatieve achtergrond ineens hun kinderen zijn gaan schudden met als resultaat dezelfde beschadigingen. En dit altijd nadat het desbetreffende kind is gevaccineerd...

Wanneer Viera Scheibner na bestudering van de desbetreffende zaak tot de slotsom komt dat vaccins inderdaad de oorzaak zijn en haar medisch wetenschappelijke bewijzen daarvoor overlegt, wordt de zaak gewoonlijk stilletjes geseponneerd... alles liever dan een precedent te scheppen door Scheibner's op schrift aangeleverde, wetenschappelijk bewijs in de officiële annalen te moeten vastleggen.

De bittere realiteit in Nederland anno nu

Na maanden van wachten is de baby eindelijk geboren. Moe en trots kijken de jonge ouders naar de vrucht van hun liefde: een volmaakt miniatuurmens, volledig afhankelijk van hun liefdevolle zorg en aandacht. Dag en nacht zijn de ouders hun kind toegewijd, gedrieën wennen ze aan hun nieuwe leven. Op het consultatiebureau wordt de ouders uitgelegd dat het in het belang van de gezondheid van hun kind is dat hij nu, twee maanden oud, wordt gevaccineerd. Men voegt daaraan toe dat vaccinaties veilig en effectief zijn, en dat het hier gaat om een medische standaardprocedure.

In de rij met andere jonge ouders en hun baby's ziet ook dit ouderpaar geen aanleiding om de autoriteit van de consultatiebureauarts en diens uitspraken in twijfel te trekken. Hun aandacht reikt daarom niet veel verder dan de pijn van het toezien hoe een injectienaald het perfecte huidje van hun baby doorboort, en hoe een vloeistof, waarvan men hen overtuigde dat die hem in zijn verdere leven tegen de calamiteiten van diverse ziekten zal beschermen, zijn weerloze lichaampje wordt binnengespoten.

Thuisgekomen na zijn eerste gecombineerde toediening van DaKTP, Hib-, en Hepatitis-B-vaccins, begint hun tot dan toe zo tevreden baby ontroostbaar te kriesen. Urenlang. Zonder ophouden. Hij krijgt koorts. Hij eet niet. Hij slaapt niet. Hij gilt. Zijn beide beentjes zwellen op. Van pure uitputting valt hij ten slotte 24 uur later in slaap.

Ondanks zijn zeer heftige reacties krijgt deze baby volgens het entprogramma een maand later opnieuw een serie vaccins ingespoten; ditmaal zonder het Hepatitis-B-vaccin, een vaccin gericht op een ziekte die voornamelijk wordt overgedragen via seksuele relaties en het delen van injectienaalden. In de uren na deze nieuwe gifstoot is het geluid van zijn gehuil anders dan de eerste keer. De baby zakt deze keer weg in een versuffing van waaruit hij nog maar moeilijk wakker te krijgen is. Zijn koorts loopt hoog op. Nu zwelt alleen het beentje waarin de prik werd gegeven.

In de week voorafgaand aan zijn derde geplande vaccinatie is de baby koortsig en snotterig. De huisarts sust geruststellend. Ondanks de ernstige verschijnselen na de eerste twee entingen, gaat

de derde vaccinatieronde volgens officieel plan alweer gewoon door. Weer omvat deze zowel DaKTP en Hib, als Hepatitis-B.

De navolgende nacht huilt de baby opnieuw zonder ophouden, zijn koorts loopt op tot 40 graden. Hij eet niet. Wat met grote moeite toch naar binnen komt, gooit hij er direct daarna weer uit. Om half 5 's morgens valt hij eindelijk in slaap. De eerste fles van die dag spuugt hij weer uit. Van uitputting valt hij rond 8 uur in zijn wipstoeltje opnieuw in slaap. Wanneer de vader hem zijn tweede fles wil geven, lijkt de baby plotseling daarin te stikken, om te eindigen in een stuip. De vader draait het kind om en klopt hem op de rug zodat hij zich niet kan verslikken. Plotseling voelt hij het lijfje in zijn handen verslappen. Hij tilt een armpje op, doelloos valt het terug. Wanneer hij de baby weer naar zich toekeert, blijkt deze te zijn gestopt met ademen. Zijn gezichtje is blauw.

Met zijn zoon in de armen rent de vader naar de huisartsenpraktijk onder in de flat waar hij woont. Daar vindt hij de deur gesloten, men zit in vergadering. Op zijn wanhopig bellen en bonzen wordt pas na enige tijd gereageerd. De aanwezige verpleegkundigen raken daarop zodanig in paniek, dat zij, anders dan het waarschuwen van 112, niet in staat zijn tot adequaat handelen. In een ultieme poging zijn kind te redden, begint de vader daarom zelf met beademen. Wanneer het ambulancepersoneel arriveert, blijkt bij het ontbloten van het babylijfje dat de borstkas geheel is dichtgeklopt. Men slaagt er ten slotte in de baby weer te laten ademen. Nog steeds in coma wordt het kind vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

Daar aangekomen, laat de vader zijn paniek en wanhopige boosheid zien. Dat is voor genoeg om enige tijd later de schade aan de baby – bloedingen in de retina en de hersenen – zonder verdere omhaal toe te schrijven aan kindermishandeling. En terwijl deze vader in werkelijkheid niets anders heeft gedaan dan gehoorzaam opvolgen wat hem werd geadviseerd, zijn kind vaccineren, wordt hij ter plekke aangeklaagd op beschuldiging van het schudden van zijn baby...

Een half jaar later is deze aanklacht tegen de vader nog altijd niet in behandeling genomen. Wel is de baby officieel uit huis geplaatst. Beide ouders worden door de gezinsvoogd van de Raad voor de Kinderbescherming dwarsgezeten. In het ziekenhuis waar hun zoontje verblijft, worden zij, mede vanwege hun Turkse afkomst, gediscrimineerd. Ze hebben er machteloos moeten toezien hoe een vastgegroeide sonde zonder verdoving uit zijn lichaamje werd verwijderd. Verder hebben ze plompverloren te horen gekregen dat wanneer hun kind een terugval krijgt, hij onder de code 'niet reanimeren' valt. De optie om tegen die beslissing in actie te komen, lijkt hen niet gegeven. Ondanks hun verzoek tot herziening van dit vonnis neemt een tweede ziekenhuis dit advies integraal over.

In juni 2007 is het kind overleden zonder dat de ouders daarbij aanwezig hebben mogen zijn. Zij begraven hun kind in Turkije, ver van de grijpgrage handen van zielloze, vooringenomen artsen, rechters en medewerkers van de Raad voor de Kinder'bescherming'.

In oktober 2007 krijgt de moeder te horen dat er nog delen van het lichaamje van haar zoon – dijbeenbotten en oogweefsel – rondzwerfen in verschillende Nederlandse laboratoria.

(opgetekend uit persoonlijke gesprekken met de moeder)

Jaarlijks sterven na vaccinatie in Nederland ten minste 13 kinderen.

Vanwege de eenduidige basisovertuigingen bij het RIVM en bij de artsen en wetenschappers die worden uitgenodigd voor de speciale 'klankbordcommissie', is de

conclusie systematisch dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de vaccinatie en het kort daarna opgetreden dramatisch effect...

Vele leden van deze 'onafhankelijke' onderzoekscommissie zijn/waren werkzaam of anderszins betrokken bij het RIVM, dan wel bij de vaccinindustrie.

*“Wanneer we de overheid de macht geven
om medische beslissingen voor ons te nemen,
accepteren we in essentie
dat de staat ons lichaam bezit...”.*

Ron Paul, arts en Amerikaans senator

Feiten rond vaccinatie

- Vaccinatie kan de ziekte waartegen werd gevaccineerd, juist veroorzaken;
- Gevaccineerde personen kunnen anderen besmetten, ook al vertonen zij zelf geen symptomen van de ziekte;
- Vaccins kunnen mensen meer vatbaar maken voor de desbetreffende ziekte;
- Influenza-, en Hepatitis-B-virussen zijn snel bezig resistent te worden tegen vaccin gerelateerde antilichamen. Behalve volslagen waardeloos, zijn deze vaccins bovendien uiterst gevaarlijk;
- Vaccinatie heeft vele negatieve gevolgen, variërend van 'simpele' allergieën tot (wiegen)dood;
- Lang voordat welk vaccinatieprogramma dan ook had aangevangen, waren de ziekten waartegen wordt gevaccineerd, allang op hun retour (sommige zelfs al voor 90%); verbetering van voeding en hygiëne waren daarvan de aanleiding;
- Ook al vertoont een kind na vaccinatie geen reacties, betekent dat niet er later geen negatieve gevolgen worden ondervonden.
- In Amerika worden in hersentumoren van volwassenen de poliovirussen teruggevonden, die aanwezig waren in de vaccins die zij zo'n 50 jaar eerder kregen ingespoten.
- In de hersenen van overleden Alzheimerpatiënten vindt men de levende mazelenvirussen terug uit de BMR-vaccins.
- (Kinder)artsen zijn doorgaans onbekend met immunologie en de hersenontwikkeling van jonge kinderen, deze onderwerpen kwamen in hun studie slechts zeer zijdelings aan bod. Niet wetend wat zij in werkelijkheid aanrichten, blijven deze artsen vaccinatie adviseren!

Vaccinatie geeft scheurbuik en vasculitis

De meest simpele en wetenschappelijke manier om kindermishandeling te onderscheiden van vaccinatieschade, is dan ook het meten van de vitamine C- en histamineniveaus in bloed en serum. 'SBS-verschijnselen' ontstaan wanneer het lichaam alle in de weefsels aanwezige vitamine C heeft gemobiliseerd, als antwoord op de vrije radicalen cascade ten gevolge van de overmaat aan gifstoffen in vaccins. Vitamine C is een onontbeerlijke

bouwstof van collageen, dat op zijn beurt weer het basismateriaal is voor vaten en botten. Deze mobilisatie leidt daarom tot acute, totale vitamine C deficiëntie: scheurbuik, ofwel de *ziekte van Barlow*. Via het plots verzwakken van het collageen, gebrekkige botmatrixformatie, en een toename in de botresorptie, leidt acute vitamine C deficiëntie daarom tot verschijnselen die maar al te gemakkelijk – op emotionele gronden, niet op wetenschappelijke! – worden verward met *shaken baby syndrome* (SBS): intercraniale bloedingen (subdurale en retinale hematomen), botbreuken van ribben en ledematen, parenchymale beschadigingen, en/of veranderingen in de zuurstofconcentratie in de weefsels.

Vaccinatie geeft daarmee op een essentieel niveau beschadigingen aan vaten, weefsels en organen. Door de individualiteit van de respons is er echter een zeer brede variëteit in zowel de wijze, alsook het moment waarop de symptomen zich uiten (huid, ogen, hart, gewrichten; direct na injectie, of jaren later). In het vakjesmodel van de Westerse medische 'wetenschap' krijgt dezelfde basisbeschadiging (vasculitis) daarom telkens een andere naam: wiegendoed, shaken baby syndrome, infantile arteritis nodosa, Kawasaki syndroom, Stevens-Johnson syndroom, ziekte van Behçet, ziekte van Goodpasture, Takayasu arteritis... Deze eindeloos groeiende lijst laat prachtig zien hoe de wetenschappelijke opdeling van het lichaam in partjes, het overzicht vertroebelt over zowel het geheel, als over de talloze subtiele interacties daarin. Dit verhindert het inzicht in de oorspronkelijke aanleiding, en brengt vervolgens de behandeling op een dwaalspoor.

Overigens is, net als de symptoombenadering in de geneeskunde (via het *Flexner Rapport* van 1910), ook deze 'wetenschappelijke' onderverdeling opzettelijk ingevoerd. Anthony Sutton beschrijft dit in zijn boek *America's Secret Establishment, an Introduction to the Order of Skull & Bones* als volgt (pag xiv):

"Skull & Bones leden [een geheime elitaire groep binnen de Yale universiteit, red.] bekleedden dominante besluitvormende posities – Bush, Harriman e.a. – en waren instrument in het aansturen van het conflict door gebruik van 'links' en 'rechts'. Zij financierden en bevorderden de groei van beide filosofieën, en hielden in belangrijke mate controle over de uitkomst. Dit werd vergemakkelijkt door de 'reductionistische' verdeling in de wetenschap, het tegenovergestelde van historische 'heelheid'. Door wetenschap en educatie in steeds beperkter segmenten onder te brengen, werd het eenvoudiger om het geheel te beheersen via de delen."

Net zoals het (te lage) niveau van vitamine C in het bloed predisponeert tot infectie, en vice versa, is er een omgekeerd evenredige relatie tussen het niveau in het bloed van vitamine C en dat van histamine. Dat acute scheurbuik bij baby's kan voorkomen, is nog nooit onderzocht – en dus ook nog nooit weerlegd.

Daarom is het wetenschappelijk antwoord op een baby die bij binnenkomst in het ziekenhuis dit soort verschijnselen presenteert, om eerst kindermishandeling te onderscheiden van vaccinatieschade door vaststelling van de plasma niveaus van vitamine C, en de heel-bloed niveaus van histamine. En niet simpelweg – vanuit emotie,

en in ontkenning van wat de ouders zeggen – hen direct van kindermishandeling te beschuldigen...

Vitamine C – L-ascorbinezuur

Temidden van 325 andere fundamentele rollen is één van de meest belangrijke – want levensvoorwaardelijke – functies van het essentiële macronutriënt vitamine C, die van bijdrage in de *hydroxylase* van *procollageen proline*. In de synthese naar *hydroxyproline* is vitamine C onmisbaar als co-factor van het enzym *prolyl hydroxylase*. Hydroxyproline, vrijwel alleen voorkomend in collageen, stabiliseert de drievoudige helixstructuur daarvan, door tussen de strengen waterstofbruggen te bouwen. Dit maakt vitamine C onontbeerlijk in het handhaven van de integriteit van bloedvaten, botten, en dentine... Ter verdediging tegen de aanslag door vaccins mobiliseert het lichaam alle vitamine C uit de weefsels, waardoor botten en vaten zwak worden en kapot kunnen gaan. En vervolgens krijgen ouders daarvan doorgaans de schuld, onder de noemer '*shaken baby syndrome*'.

In het algemeen zal men na de dood van een (wiegendood)baby in de patholoog-anatoom rapportage vergeefs zoeken naar vermelding van de vaccinatiestatus. Op de meeste baby's die in Nederlandse RIVM-meldingen als wiegendoodbaby's terechtkomen, is zelfs niet eens sectie gedaan. Het oorzakelijk verband wordt door de autoriteiten dan ook stevast ontkend.

Zoals gezegd, van het kinkhoestvaccin zijn de gevaren bekend. Toen onlangs in Nederland met veel bombarie het a-cellulaire kinkhoestvaccin werd geïntroduceerd, kwamen de gevaren van het oude vaccin plotseling onverduld in de openbaarheid. Ineens gaf men daarmee officieel toe hoe gevaarlijk de tot dan toe gespoten kinkhoestvaccins in werkelijkheid zijn! Echter, hoe acellulair het nieuwe kinkhoestvaccin ook moge zijn, de meest levensgevaarlijke component ervan is nog altijd dezelfde: het pertussistoxine (het kinkhoestgif).

Dat het kinkhoestvaccin op verzoek zo gemakkelijk en als eerste uit de cocktail wordt weggelaten, stemt eveneens tot nadenken.

Ook is in dit verband opvallend dat op het officiële enquêteformulier waarop Canadese artsen vaccinatiecomplicaties kunnen aangeven, elke vraag in verband met het kinkhoestvaccin ontbreekt. Evenals overigens op het formulier dat Australische baby's toegang geeft tot de 'green card', het verplichte voorportaal tot deelneming aan de gezondheidszorg aldaar.

Over andere mogelijke vormen van vaccinatieschade – zoals astma, diabetes, kanker en aids als gevolgen op langere termijn – zijn duizenden pagina's orthodox medische literatuur gepubliceerd die tot in détail de ernstige en soms onherstelbare gevolgen beschrijven.

Het idee dat er artsen zijn die simpelweg niet van deze feiten op de hoogte zijn, is griezelig. Dat een aantal van hen dat wèl is, is doodeng.

Valse immuniteit

Wanneer vaccinaties werkelijk zo effectief zijn, vanwaar dan al die herhaalde toedieningen? De kwaliteit van door vaccinatie verkregen (beperkte) 'immuniteit' neemt na verloop van tijd af. Waar het doormaken van het natuurlijke proces van een infectieziekte het gehele immuunsysteem een krachtige positieve impuls geeft – en behalve in het geval van TBC en de ziekte van Lyme een her-infectie gewoonlijk uitsluit – richt vaccinatie zich uitsluitend op het aanmaken van (tijdelijke) antistoffen, die bovendien slechts zijn gericht tegen de ziekte(n) van het desbetreffend vaccin.

De dramatische gevolgen van massale vaccinatiecampagnes tegen pokken op de Filippijnen (1918) hebben laten zien dat vaccinatie mensen inderdaad juist bevattelijker maakt voor de ziekte in kwestie. In Manilla, waar 95% van de populatie tegen pokken was ingeënt, stierf 54% van de bevolking; de bewoners van het naburig eiland Mindanao hadden vaccinatie geweigerd, onder hen bedroeg dat percentage slechts 11%. Van ditzelfde fenomeen zijn vandaag de dag het kinkhoest-, en griepvaccins goede voorbeelden.

Een greep uit de mogelijke gevolgen van vaccinaties:

- Chronische infecties: verkoudheid, neusloop, hoesten, oorontsteking, bronchitis;
- Abnormaal schreeuwen, constant huilen;
- Collaps, of shock episodes;
- Stuiptrekkingen, epilepsie;
- Verlammingen;
- Diabetes en hypoglykemie;
- Mononucleose, Epstein Barr (Pfeiffer klierkoorts);
- Ontsteking van verschillende delen van de hersenen;
- Achterstand in groei en mentale ontwikkeling;
- Gedragsproblemen;
- Hyperactiviteit, leerproblemen, MBD, ADD, ADHD, dyslexie;
- Bloedafwijkingen, leukemie;
- Het vermoeidheidssyndroom ME;
- Autisme;
- Auto-immuunziekten;
- Kanker;
- Dood en wiegendood.

Andere besmettingsroute

Een besmetting per vaccin is niet alleen kunstmatig, maar verloopt ook anders dan de wijze waarop een ziektekiem normaliter het lichaam binnenkomt. Volgen bijvoorbeeld natuurlijke verkoudheid, griep, kinkhoest en mazelen de weg van de luchtwegen, zowel het kinkhoest-, als het mazelenvaccin worden per injectie toegediend en dringen daarbij plotseling, in grotere getale en ook veel dieper in het lichaam door. Geconfronteerd met

indringers die niet de normale weg via huid en slijmvliezen hebben bewandeld, maar in de bloedbaan gespoten directe schade aan de organen kunnen aanrichten, is herkenning door het immuunsysteem moeilijker, en de belasting meer overweldigend. Het lichaam moet daarom veel meer moeite doen deze belagers van zich af te schudden. Daarnaast is het gevaar van vreemd DNA- en RNA-materiaal en talloze onbekende virussen en bacteriën die – binnengebracht via vaccinatie – als een tijdbom diep in het lichaam de tijd wegtikken, allerm minst denkbeeldig gebleken.

Niettemin houden overal ter wereld overheid en medische ‘wetenschap’ vast aan de mythe dat vaccinatie een veilige en effectieve manier is voor het verkrijgen van levenslange bescherming tegen infectieziekten. Is hier een andere agenda aan het woord?

Gevolgen op de lange duur

Vaccinatie beïnvloedt twee generaties: de vaccins waaraan de moeders zijn blootgesteld, vernietigen de immuniteit die zij via de placenta aan hun baby's moeten doorgeven. Omdat deze baby's daardoor in hun eerste twee levensjaren deze natuurlijke immuniteit missen, zien we nu dat baby's al vanaf één maand oud de strijd moeten aanbinden met ziektes als kinkhoest en mazelen – meer dan eens opgelopen vanuit het vaccin dat het kind zelf kreeg, of vanuit gevaccineerden in de omgeving ('crèche-collega's'). Deze kinkhoest wordt dan prompt pseudo-kroep genoemd, omdat het vanwege de vaccinaties immers 'nooit kinkhoest kan zijn'... Dit gebrek aan placenta-immuniteit, in combinatie met de vaccinaties die baby's en jonge kinderen zelf ondergaan, verklaart ook voor een groot deel de aanzienlijke toename in het aantal gevallen van kanker en leukemie in die leeftijdsgroep.

Leonard Horowitz beschrijft in radio-interviews en in zijn boek "*Emerging Viruses, Aids and Ebola*" hoe het Hepatitis B vaccin dat in Amerika in 1979 – eerst in New York en daarna in San Francisco en Denver – bij homofiele proefpersonen werd ingespoten, leukemie bevatte. De deelnemers aan deze 'trials' waren hoogopgeleiden, geselecteerd op hun traceerbaarheid. De follow-up data van deze 'onderzoeken' blijven echter hermetisch buiten het bereik van onafhankelijke onderzoekers weggesloten...

Wanneer vaccinatieprogramma's op dit moment zouden worden stopgezet, duurt het nog drie generaties eer het immuunsysteem van de bevolking weer geheel op peil is. In plaats van het immuunsysteem te versterken, ondermijnt vaccinatie dit, daarbij de deur openend naar degeneratieve ziektes als kanker, aids, multiple sclerose, Alzheimer's etc. op latere leeftijd. Ook ME, het vermoeidheidssyndroom getypeerd door lusteloosheid en onbestemde, zeer veelzijdige klachten, past in deze rij. De veroorzaker van de ziekte van Lyme, de *Borrelia burgdorferi*-bacterie, kan in de weefsels verscholen liggen, en door de immuunsuppressie, veroorzaakt door vaccins, ineens in al zijn felheid tevoorschijn voorkomen.


Vaccinatie put immuunsysteem uit

Interessant is dat er nog nooit een onderzoek is gepubliceerd waaruit blijkt dat een epidemie van een infectieziekte uitsluitend binnen een groep van niet-gevaccineerden

plaatsvindt – dr. Viera Scheibner is daar al jaren naar op zoek! In Amerika, waar vaccinaties al langere tijd verplicht zijn, tekent zich het beeld af dat de kinderziekten waartegen wordt geënt, nu juist slachtoffers eisen onder oudere leeftijdsgroepen. In Zweden, waar men is gestopt met het toedienen van het kinkhoestvaccin, is deze ziekte sindsdien niet alleen teruggekeerd tot de oorspronkelijke leeftijdsgroep en aantal gevallen, maar heeft deze bovendien weer een goedaardiger verloop.

Want kinderziekten, door vaccins buiten het normale leeftijdspatroon gestoten, verlopen doorgaans feller en met meer (blijvende) complicaties. De wet van de resonantie doet dus ook hier zijn werk: dat waar men bang voor is, wordt werkelijkheid!

Een ander gevolg van een door vaccinaties uitgeput immuunsysteem is, dat jongeren tegenwoordig ziektebeelden vertonen die vroeger uitsluitend voorkwamen binnen oudere leeftijdsgroepen.



“Mijn eindconclusie na meer dan 40 jaar in deze business (geneeskunde) is dat het officieuze beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie en het officieuze beleid van het ‘Red de Kinderen Fonds’ en [andere vaccin propagerende] organisaties, er één is van moord en genocide. Ze willen het erop laten lijken dat ze deze kinderen redden, maar in werkelijkheid doen ze dat niet. Ik praat over degenen in de hoogste top. Onder dat niveau is er een ander niveau, dat van doktoren en gezondheidswerkers die, net zoals ikzelf, niet werkelijk begrijpen wat ze aan het doen zijn. Maar ik kan geen andere uitleg bedenken: Het is moord, en het is genocide. En ik zeg je, wanneer de zwarte rassen echt wakker worden voor wat we met hen hebben gedaan, dan gaan ze ons niet bedanken. En als je wilt zien wat voor schade vaccins doen, dan moet je niet in de Westerse wereld zijn, maar dan moet je naar Afrika gaan. Dan zie je het echt.”

dr. Charlie Kalokerinos

*International Vaccine Newsletter, juni 1995,
<http://www.whale.to/v/kalokerinos.html>*

De cirkel doorbreken

De vraag waarom het uitgebreide bewijsmateriaal tegen vaccinaties niet bij ouders terechtkomt, is interessant, maar valt buiten de context van dit artikel (volg het geldspoor!). Belangrijker is om te weten hoe ouders wèl – en op tijd – zich van de volledige informatie kunnen voorzien. Zij kunnen immers alleen vanuit een totaaloverzicht een gefundeerde beslissing nemen. De enige manier om een einde te maken aan de desastreuze gevolgen van vaccinaties is wanneer mensen – ouders, zowel als artsen – zich volledig van die gevolgen bewust zijn en daar ook naar handelen. Alleen dan kan de kunstmatig in stand gehouden vicieuze vaccinatiecirkel van 'vraag' en aanbod worden doorbroken.

Vaccinaties... in wiens belang eigenlijk?

Het *Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu* (RIVM) zorgt ervoor dat bij iedere baby in Nederland de vaccinatieoproepen prompt en veelvuldig in de bus vallen. Intrigerend is dat dit RIVM op minstens vier stoelen zit: men ontwikkelt niet alleen vaccins, men produceert ze en verkoopt ze bovendien. En als klap op de vuurpijl is ditzelfde instituut niet alleen het meldpunt voor de negatieve gevolgen van de (eigen!) vaccins, maar vervult het tevens de rol van adviseur aan de minister. De vorming sinds de eerste verschijning van dit artikel van het *Nederlands Vaccin Instituut* (2003) is een flinterdunne afleiding.

Vaccins...

- activeren microglia – immuuncellen in de hersenen die vrije radicalen produceren.
Resultaat: permanente hersenschade;
- stimuleren excitotoxiciteit;
- veroorzaken lekkende darm syndroom;
- bevorderen het vrijkomen van neuroactieve voedselcomponenten;
- bevorderen schimmelinfecties;
- onttrekken vitale nutriënten;
- verwoesten dendritische verbindingen;
- versnellen abnormale ontwikkeling van hersenpaden;
- verminderen DHA (een omega-3 bouwstof voor de hersenen die tevens onderhoudt en beschermt)

Dr. Russell L. Blaylock, *Health and Nutrition Secrets*, tabel 6,1, pag. 159

Afgezien dat hier sprake is van een vermenging van belangen, laat het melden door artsen zeer te wensen over. Deels omdat de gevolgen categorisch worden gebagatelliseerd, en deels ook omdat – wil er sprake zijn van een oorzakelijk verband – men het er niet over eens is welke tijdsduur ('interval') tussen de vaccinatie en de negatieve gevolgen daarvoor moet worden aangehouden. Terwijl het RIVM daarvoor een tijdsnorm van 'hooguit twee dagen' hanteert, volgt uit de bevindingen van Dr Viera Scheibner dat de periode waarin

gevaarlijke en/of ongewenste effecten van vaccins naar buiten kunnen treden vele malen langer is (zie kader 'Non-specific Stress Syndrome').

Verder is gebleken dat consultatiebureau artsen actief worden ontmoedigd in het geven van uitvoerige voorlichting aan ouders omtrent de negatieve effecten van vaccins. Daarnaast is het meer dan eens gebeurd dat de arts van een consultatiebureau en de betreffende ouders zich moesten laten welgevalen dat een RIVM-medewerker de door hen aangemelde gevolgen met kracht onder het tapijt veegt. Voor zowel artsen als ouders niet bepaald een uitnodiging tot melding. Overigens kunnen ouders ook zelf bij het RIVM de vaccinatieschade bij hun kind aanmelden – tot zelfs jaren na het ontstaan daarvan. In het 1994 rapport over het melden van 'bijwerkingen' schrijft het RIVM zelf dat tot 1993 hun archivering dusdanig gesplitst was georganiseerd, dat men niet in staat was de gegevens in te zetten in overzichten en tabellen ten behoeve van het trekken van enige conclusie... In hetzelfde rapport steekt enkele malen de reden van deze handelwijze de kop op: in verband met een (vermeende) kudde-immuniteit men wil graag een vaccinatiegraad van 98% bereiken. 'Vermeende' kudde-immuniteit, want die term is van oorsprong uitsluitend van toepassing op ware immuniteit, verkregen nadat een bepaald deel van de bevolking de ziekte in kwestie natuurlijk heeft doorgemaakt!

Verder blijkt meer dan eens zowel uit de toon als uit de verwoordingen, dat het belang van het vaccinatieprogramma zwaarder telt dan het belang van het (individuele) kind. Om op basis van bovenstaande uitgangspunten uitspraken te doen over de veiligheid en de effectiviteit van vaccins, klinkt voorbarig en niet erg wetenschappelijk.

Onthutsende realiteit

Er is dus meer dan genoeg reden om de beslissing ten aanzien van het al of niet vaccineren heel bewust te nemen. Maar helaas ligt in het reguliere circuit voor ouders de benodigde kennis voor het onderbouwen van die beslissing nog altijd niet voor het oprapen. Bovendien krijgen zowel ouders als artsen nog steeds maar een gedeelte van de waarheid te horen. De media helpen de mythes in stand te houden, bijvoorbeeld door bij de beschrijving van een 'Staphorst-epidemie' er niet bij te vertellen dat soms tot ca 70% van de getroffen groep wel degelijk – tenminste éénmaal – was gevaccineerd... Bij deze kwesties blijkt telkens weer dat doorvragen van essentieel belang is om de complete feiten boven tafel te krijgen. Vaak vraagt men niet verder, omdat het denkkader rond vaccinaties nog altijd grotendeels door de mythes ('veilig en effectief') wordt bepaald. In de praktijk blijkt een dergelijk gebrek aan volledige en concrete gegevens meer dan eens levensgevaarlijk te zijn. Voor onszelf en voor onze kinderen.

Voorstanders van vaccinatie – doorgaans politici, artsen of professoren die hun bestaansrecht op vaccinatie hebben gefundeerd – weerleggen in televisie-, en radio-uitzendingen iedere kritiek op hun standpunt meestal met het bijzonder onwetenschappelijke argument van "Dat is niet waar". Om daarna de vaccindissidente spreker te blijven interrumpen, of belachelijk te maken. Alles lijkt geoorloofd om de terechte kritiek op vaccinatie geen stem te geven.

Veilige oplossingen

Al is in Nederland de Westerse patentgeneeskunde op dit moment (nog) de meest politiek correcte en verbreide benadering, er zijn tal van andere geneeswijzen en filosofieën die de mens op zijn levensweg kunnen bijstaan. Ieder individu heeft immers een eigen constitutie; de gedachte dat er één eenduidige methode om die tegemoet te treden, is domweg niet reëel.

Homeopathie gaat uit van de gedachte dat men het gelijke kan genezen met het gelijke, richt zich op het gehele lichaam, brengt dat van binnenuit weer in balans, zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt hersteld. Het immuunsysteem kan dan worden verleid tot grotere en meer toegespitste activiteit, en de ziekte kan oplossen. Bovendien sluit de wijze waarop homeopathie met het lichaam communiceert – via frequentie-informatie – volledig aan op de meest snelle van de communicatiewijzen van het lichaam, die van elektromagnetische scalargolven. Met betrekking tot vaccinatie kan homeopathie tweezijdig worden ingezet, zowel therapeutisch als diagnostisch. Het herstellen van vaccinatieschade met de *nosode* (homeopathische verdunning) van een bepaald vaccin dient overigens uiterst behoedzaam te gebeuren, aangezien deze benadering de toxinen van het oorspronkelijk vaccin te snel uit de weefsels tevoorschijn kan lokken, en zo de betrokkene veel last bezorgen. In Nederland werkt dr. Tinus Smits uit Eindhoven met deze benadering. Van hem is ook de term 'post-vaccinaal syndroom' afkomstig.

Bij het doormaken van een natuurlijke kinderziekte kan homeopathie – indien nodig – het proces in veiliger banen leiden. Behalve ingeval van eenmaal aangerichte ernstige hersenbeschadigingen – en soms zelfs ook dan nog – kan veel van de door vaccinatie veroorzaakte disbalans in het lichaam worden hersteld. Wanneer een dergelijk specifiek gerichte homeopathische behandeling succesvol is, wijst dit vaccinatie als schuldige factor aan. De 170 jaar oude homeopathische grondgedachte van Hahnemann is in de loop van de tijd wel met ervaringsfeiten uitgebreid, de onderliggende principes ervan zijn onverdond intact gebleven. Hetzelfde geldt voor de nog veel oudere gezondheidsbenaderingen als Ayurveda, Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), en acupunctuur.

Frederick R. Klenner

Over het orthomoleculaire olifantengeweer L-ascorbinezuur valt een bibliotheek te vullen. Vitamine C is betrokken bij 325 processen in het menselijk lichaam, en is daarmee een van de belangrijkste stoffen. Een essentiële stof zelfs, dat wil zeggen: het menselijk lichaam maakt zelf geen vitamine C aan, de stof moet dus van buitenaf komen – uit voeding of uit voedingssupplementen. Bij een gebrek aan vitamine C wordt het lichaam ziek, bij een geheel ontbreken ervan volgt de dood. Een orthomoleculaire dosis laat zich uitdrukken in grammen, niet in microgrammen. Beneden de 10 gram per dag is er bij volwassenen geen therapeutisch effect te verwachten! Soms is de benodigde dosis te hoog om door het maagdarmkanaal te kunnen worden verdragen, en moet de stof als natriumascorbaat intraveneus worden toegediend. Dat heeft de Amerikaanse arts dr. Frederick Klenner zijn leven lang gedaan, telkens wanneer hij oog in oog stond met de meest uiteenlopende infectieziekten, vergiftigingen en insectenbeten. En altijd met succes. In een polio-epidemie

in 1948 helpt Klenner met intraveneus, intramusculair en oraal toegediende vitamine C (natriumascorbaat, iedere 2 uur 1 tot 2 gram) alle 60 patiëntjes binnen drie tot vijf dagen totaal te genezen – zelfs van hun reeds bestaande verlammingen, inclusief de twee die al moesten worden beademd! Rugpuncties lieten al na twee dagen een weer heldere liquor zien. Fred R. Klenner, *The Treatment of Poliomyelitis and Other Virus Diseases with Vitamin C*, Southern Medicine & Surgery, July 1949;3(7):209-214, <http://nutri.com/49/> , www.orthomed.com.

Vitamine C zorgt ervoor dat een infectieziekte een natuurlijk verloop heeft, zonder de negatieve bij- of restverschijnselen, en met de opbrengst van een levenslange immuniteit. De hierboven genoemde dr. Viera Scheibner, de zeer in het oog springende, strijdbare wetenschapper die zich volledig heeft toegelegd op het onderzoeken en blootleggen van vaccinatieschade, kwam op haar zoektocht vitamine C onvermijdelijk tegen. Zelf is zij een fervent gebruiker van deze stof en al ontelbare malen heeft zij ouders de weg gewezen naar deze helende en soms zelfs levensreddende substantie. Uit haar ervaring citeer ik de volgende voorbeelden:

Kinderen met kinkhoest zijn na een juiste (lees: orthomoleculaire) dosis van vitamine C binnen 24 uur van de voor deze ziekte zo kenmerkende en uitputtende blafhoest af. Doorbehandeling zorgt voor totale genezing, en tilt tegelijkertijd het algehele immuunsysteem naar een hoger niveau van werkzaamheid ten opzichte van andere ziekteverwekkers. Ware immuniteit dus!

Hetzelfde geldt voor polio. De juiste dosering vitamine C zorgt ervoor dat de ziekte niet verder doorzet en de verlammingverschijnselen achterwege blijven. Overigens kan polio er ook heel tam uitzien, en zich bijvoorbeeld uiten als slechts een fikse verkoudheid. De ziekte geeft lang in niet alle gevallen de verlammingverschijnselen waarvan het op de regie van de angst voortgedreven vaccinatie-evangelie zich te pas en te onpas van bedient. Een baby met een bacteriële meningitis, die in het ziekenhuis na de vruchteloze behandelingen met een heel scala aan antibiotica ten dode leek opgeschreven en daarom van de levensverlengende apparatuur zou worden afgekoppeld, kreeg in plaats daarvan op advies van Dr Scheibner intraveneus vitamine C toegediend. Enige tijd later kon dit kind gezond en wel het ziekenhuis verlaten. Op de vraag van de vader van deze baby aan de behandelend ziekenhuisarts, of hij bij een volgend meningitisgeval deze vitamine C behandeling zou toepassen, antwoordde deze laatste ontkennend... Behandelprotocollen staan een dergelijke eigen creatieve inbreng van artsen niet toe. Jouw gezondheid en genezing zijn voor hen dus geen prioriteit!

Dit citaat verklaart waarom:

"Fichte) bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht
om de vrije wil te vernietigen,
zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten,
zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn
om anders te denken of te handelen
dan hun leermeesters zouden hebben gewenst."*

*"Voeding, vaccinaties en gerechtelijke bevelen zullen
in combinatie, vanaf een heel jonge leeftijd,
het soort van karakter en het soort van overtuigingen teweegbrengen
die de autoriteiten wenselijk achten.
En iedere serieuze kritiek op de 'powers that be'
zal psychologisch onmogelijk worden."*

Bertrand Russell

'The Impact of Science on Society' (2003, pag. 62)

**) Johann Gottlieb Fichte, filosoof, 1762-1814*

Ook de ziekte van Pfeiffer – de klierkoortsziekte *mononucleose*, vaak een gevolg van een (pokken)vaccin – is met behulp van vitamine C zeer goed te behandelen. Het gaat hier om het Epstein Barr virus (EBV, ofwel Pfeiffer, vaak een vaccincontaminant). Een virus is nimmer met antibiotica te bestrijden. Een zeer effectvolle manier om deze ziekte het hoofd te bieden, is daarom om de antivirale werking van het lichaam op te wekken, door de patiënt onder leiding van een goed opgeleide orthomoleculaire arts of therapeut tot darmtolerantie vitamine C te laten innemen. Belangrijk is wel om daarbij – in samenwerking met de huisarts(!) – met bloedonderzoek voortdurend controle op het virus te houden. Koorts is bij virusinfecties een natuurlijke reactie van het lichaam om het virus te verhinderen om zich te vermeerderen. Ingrijpen in de koorts met paracetamol betekent het virus weer vrij baan te geven om zich te repliceren...

Ayurveda en antroposofie

De oeroude Indiase geneeskunst van de Ayurveda is een ander beproefd voorbeeld van de vele manieren die de mens heeft gevonden om de weg tussen wieg en graf zo gezond mogelijk af te leggen. Ook in dit gezondheidsbewustzijn staat de individuele mens centraal. Men werkt er, net als in de homeopathie, met het indelen van mensen in een aantal typering, echter met dien verstande dat de onderverdeling die daarbinnen weer kan worden gemaakt, in nog grotere mate fijnzinnig, individueel en aan het moment gekoppeld is. Therapeutisch werkt de Ayurveda met het principe van het tegendeel, warm brengt koud in balans, zoals vocht dat doet met droogte, etc. Iemand die redelijk in balans is, heeft van het doorlopen van een infectieziekte niets te vrezen. Het vuur van de koorts dient slechts als middel om die balans te verbeteren.

Hoewel het te ver voert om in dit kader alle alternatieve benaderingen te belichten, verdient ook de antroposofie zeker te worden vermeld. Binnen deze filosofie heeft men op dit terrein veel werk verzet. De initiatiegedachte achter kinderziekten – kinderziekten als stappen van geestelijke ontwikkeling, is geheel in de lijn van deze opvattingen.

Aangeboren wijsheid

De natuur gehoorzaamt aan de wetten van het universum. Natuurlijke ziektes zijn er vanwege een reden. Kinderziekten zijn een natuurlijke manier om het immuunsysteem van het kind in zijn geheel te versterken als voorbereiding op het latere leven. Daarnaast

biedt het doormaken van een natuurlijke kinderziekte het kind de gelegenheid tot een groeistoot op lichamelijk, zowel als op mentaal en psychisch gebied. Voor wie goed kijkt, laten kinderziektes zich zien als een soort initiatie, ze zijn er in het belang van het kind, voor de korte en langere termijn.

Andere positieve gevolgen van het doormaken van kinderziekten zijn onder meer dat vrouwen, die als kind de bof hebben doorgemaakt, een aantoonbaar kleinere kans op eierstokkanker hebben. Door het hebben gehad van mazelen, kan men op latere leeftijd meer resistentie blijken te hebben tegen degeneratieve ziekten als kanker, bot-, kraakbeen- en huidziekten.

In het relatief zeldzame geval dat een kinderziekte ongehoord fel verloopt, kunnen (intraveneuze) vitamine C en geneeswijzen als homeopathie en Ayurveda dat proces veilig ondersteunen, zonder de werking en het initiatie-effect ervan weg te nemen.

Erfgoed

Inenting tegen mazelen, rode hond en bof ontnemen een kind een onvervangbaar deel van zijn erfgoed. Voor een volwassene dient een infectieziekte eveneens om het immuunsysteem een extra stimulans te geven, zodat men zich voor erger kan behoeden. Wanneer een ouder voor zichzelf en/of voor zijn kinderen vaccinatie afwijst, hoe is er dan bescherming te creëren tegen de aanslagen die ziektekiemen en andere organismen en gebeurtenissen in de loop van het leven op de desbetreffende immuunsystemen doen?

Een goede gezondheid begint met een immuunsysteem dat optimaal functioneert. Dit wordt verkregen via de juiste voeding: door het gebruik van zoveel mogelijk onbewerkte voedingsproducten, en door het vermijden van suiker, suikervervangers, geur-, kleur-, en smaakstoffen (E-nummers), chips, MacDonald's, Coca Cola etc. En vervolgens door een harmonieuze leefwijze en mentale instelling (ook in dit verband is borstvoeding voor baby's van doorslaggevend belang).

Algemeen gezegd, betekent dit dat men zijn persoonlijke mentale en fysieke gezondheid integraal binnen de eigen verantwoordelijkheid plaatst en dat men gehoorzaamt aan de wetten van de natuur.

Tot slot

Vaccinatie is een uitmuntend voorbeeld van wat ongehoorzaamheid aan die natuurlijke basiswetten, en het niet vertrouwen op de ingeboren wijsheid van het lichaam, teweeg kan brengen.

Hippocrates zei "*Primum non nocere*", ofwel: "Allereerst: geen schade aanrichten". Vaccinatie is hiermee regelrecht in tegenspraak. De inmiddels meer dan 100.000 pagina's medische literatuur die daarvan het bewijs vormen, zijn dankzij dr. Viera Scheibner's boeken nu binnen het bereik van zowel artsen als ouders. www.vierascheibner.org

Wanneer ik alle informatie naast elkaar leg die ik in de afgelopen 25 jaar heb verzameld, dan past de praktijk van vaccinatie in een uiterst grimmig totaalbeeld. Daarin is niets zoals dat via overheid, kranten en televisie aan ons wordt gepresenteerd. Sterker nog: **alles is precies het tegenovergestelde...**

De Westerse patentgeneeskunde is niet gericht op genezing, maar is een ziektebewustzijn dat bestaat bij de gratie van veel zieken en veel ziekten. De Westerse 'genees'kunde onderhoudt bovendien een incestueus te noemen relatie met de meest profijtelijke industrie ter wereld – de farmaceutische industrie.

De Westerse patentgeneeskunde zoals deze vandaag de dag de wereld beheerst, is ideologisch in positie gebracht vanaf de oprichting op 5 mei 1847 van de *American Medical Association*, en is in praktische zin vanaf 1910 -- nadat Rockefeller het *Flexner Report* had gefinancierd -- zeer zorgvuldig en in kleine stapjes steeds verder uitgebouwd.

Rockefeller's *Flexner Rapport* heeft ervoor gezorgd dat alle medische benaderingen die niet farmaceutisch zijn gebaseerd, van het academisch toneel zijn verdwenen (behalve de osteopathie).

Deze agenda is anno nu zeer duidelijk zichtbaar in de haatdragende bemoeienissen om alles te elimineren wat te maken heeft met levensconforme voedingssupplementen, fytoproducten en andere complementaire middelen, inclusief complementaire geneeskunde en complementair werkende artsen.

Alle farmaceutische producten zijn per definitie lichaamsvreemd en dus belastend. Bovendien zijn deze kunstmatige middelen niet gericht op het aanpakken van de oorzaak, maar op het dempen van de uiterlijke symptomen daarvan: 'Kill the messenger'!

De huidige Westerse patentgeneeskunde, mede stevig in het zadel gehouden door de polisinhoud van de zorgverzekeringen en ministers van Volksziekten, is een onkruid dat diep is geworteld in de valse informatie van Jenner en Pasteur.

De nu 86-jarige Haarlemse arts Hans Moolenbergh noemt deze benadering dan ook 'verschuifkunde': van het ene profijtelijk symptoom naar het andere...

Uit al het voorgaande moge duidelijk zijn dat vanuit het standpunt van de gezondheid van onze kinderen en dus van het Leven zelf, vaccinaties absoluut niet veilig zijn, en alleen effectief in het beschadigen van onze kinderen...

*“Vaccinatie is een verdwazing.
Die met geweld op te leggen,
is een misdaad.”*

Prof. Alfred Russell Wallace
1899, *The Wonderful Century*

*“Vaccins worden gebruikt om biologische wapens te testen...
Ik ontdekte dat vaccins worden ingezet om ziekten te verspreiden.
Ze worden toegepast als doelgerichte genocide.”*

Guylaine Lanctôt, arts en auteur van *The Medical Mafia*

*“Vaccinaties zijn alleen uiterst effectief
wanneer gezien vanuit het standpunt
dat met behulp van vaccins
de wereldbevolking kan worden
aangestuurd, beheerst en gedood”*

dr. Stanley Monteith in ‘None dare call it genocide’,
www.radioliberty.com/nlov04.html

*“Vandaag de dag worden griepvirussen gebruikt als biologische wapens
voor het uitroeien van uitpuilende populaties.
Beheersers van ziekten, in het geheim opererend voor de elite,
creëren mutanten via genetische manipulatie
en passen multi-disciplinaire pseudo-wetenschap toe
om de snel om zich heen grijpende Spirituele Renaissance uit te stampen .”*

Leonard G. Horowitz, DMD, MA, MPH. DNM, DMM
www.tetrahedron.org

“Kanker was praktisch onbekend tot de introductie van pokkenvaccinatie [in1853].

*“Ik heb te maken gehad met tenminste 200 kankergevallen,
en ik heb nooit een geval van kanker gezien
in een niet-gevacineerde persoon.”*

dr. W.B. Clarke, Indianapolis,
New York Press, 26 januari 1909

*“Er is ruim bewijs
dat het immuniseren van kinderen
meer kwaad doet dan goed.”*

dr. J. Anthony Morris
viroloog en voormalig hoofd Vaccincontrole en Research, US FDA



*“Deze verbazingwekkende daad
is de moordzuchtige waanzin
van een ganse professie.
Dit is bloedmoord.”*

Dr. James Garth Wilkinson, 1876

*“Ziekte, veroorzaakt door vaccins,
is een uiterst effectief socio-economisch werktuig
met de potentie van onverhoopte miljardenwinsten
en permanent veranderde maatschappelijke structuren
in grote groepen mensen.”*

Conclusie van de rechtszaak

aangespannen door het *Advertiser's Protective Bureau* van Kansas City,
tegen de *Jackson Medical Society*
voor het voor eigen gewin verzinnen van een pokken epidemie in 1921.



Boeken

Downloaden van boeken en artikelen over vaccinatie:

<http://www.whale.to/v/books1.html> ,

<http://www.whale.to/vaccines.html>

- Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler - *Kinderspreekuur* - Christofoor, ISBN 90.6238.269X;
- Dr Robert S. Mendelsohn - *How to raise a healthy child... in spite of your doctor.*
- Dr Gerhard Buchwald - *Impfen. Das Geschäft mit der Angst*;
- Simone Delarue - *Vaccination ~ Protection: Mythe ou Réalité?*;
- F. en S. Delarue - *La rançon des Vaccinations*;
- Hans Ruesch - *Die Pharma Story, Der Grosse Schwindel*;
- Trevor Gunn - *Mass Immunisation. A point in Question*;
- Alfred Russell Wallace, *Vaccination a Delusion, its penal Enforcement a Crime*, 1898, <http://www.whale.to/vaccines/smallpox14.html>
- Greer Williams, *Virus Hunters*, 1959, Alfred A. Knopf, New York;
- Ida Honoroff, E. McBean, *Vaccination the Silent Killer, a clear and present danger*. 1977. Honor Publications, Sherman Oaks, California;
- Harris Coulter, Barbara Loe Fisher - *A shot in the Dark*. 1985
- Gregory Gregoriades, *Immunological Adjuvants and Vaccines*, NATO ASI Sciences, Life Sciences Vol. 179, 1989, ISBN 0306.43386.9;
- Harris Coulter - *Vaccination, Social Violence and Criminality, the Medical Assault on the American Brain*. 1990. ISBN 978.15564.31036;
- Viera Scheibner - *Vaccination. 100 Years of Orthodox Research shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System*. 1993. ISBN 0646.15124X;
www.vierascheibner.org
- Guylaine Lanctôt - *The Medical Mafia – how to get out of it alive and take back your health and wealth*. 1994;
- Leonard Horowitz - *Emerging Viruses, Aids and Ebola, Nature, Accident or Intentional?* 1996. ISBN 0.923550.12.7; www.tetrahedron.org
- Tinus Smits - *Het Post-Vaccinaal Syndroom*. 1996. ISBN 90-803326-1-5;
- Johan van Dongen - *Pleidooi voor de Aap, de Waarheid achter AIDS en andere virusinfecties*. 1997. ISBN 978.90667.17777;
- Ronald van Vierzen - *De zonen van Hippokrates*. 1998. ISBN 978.90655.61137;
- Leon Chaitow - *Vaccinatie en immunisatie. Gevaren, misvattingen en alternatieven*. ISBN 90202.52674;
- Viera Scheibner - *Behavioural Problems in Childhood – the Link with Vaccination*. 2002. ISBN 0.9578007.0.3;
www.vierascheibner.com
- Bookchin D, Schumacher J, *The Virus and the Vaccine, contaminated vaccin, deadly cancers and government neglect*, 2004, ISBN 9780312342722;
- Gary Matsumoto, *Vaccine A, the covert government experiment that's killing our soldiers*. 2004. ISBN 978.04650.4400.9; www.vaccine-a.com
- Nicolson Garth L - *Project Day Lily, an American Biological Warfare Tragedy*. 2005. ISBN 978.4134.8518.9;
www.immed.org
- Moolenburgh H - *Op je gezondheid – Hoe geest, ziel en lichaam gezond te houden in een bedreigde wereld*, 2005, ISBN 978.90202.4389.6;
- Dr. Russell L. Blaylock, *Health and Nutrition Secrets*, 2006. ISBN 0.929173.48.1;
www.russellblaylockmd.com
- Janine Roberts - *Fear of the Invisible – how scared should we be of Viruses and Vaccines, Hiv and Aids?*, 2008, ISBN 978.09559.17721;
- Elsner TM, *What the pharmaceutical companies don't want you to know about vaccines*, 2008. ISBN 978.09818.55400, www.exemptmychild.com
- Engelbrecht T, Köhnlein C, *Virus Mania – how the medical industry continually invents epidemics*, 2008, ISBN 978.1425114671;

Artikelen

- Russell L. Blaylock (neurosurgeon), The truth behind the vaccine cover-up, *Medical Veritas* 2008(5):1714-26, www.russellblaylockmd.com
- Russell L. Blaylock, The danger of excessive vaccination during brain development: the case for a link to Autism Spectrum Disorders (ASD), *Medical Veritas* 2008(5):1727-41, www.russellblaylockmd.com
- Russell L. Blaylock, Vaccines, depression, and neurodegeneration after age 50 years: another reason to avoid the recommended vaccines, *Medical Veritas* 2008(5):1742-47, www.russellblaylockmd.com
- David Ayoub (radioloog) artikelen en presentaties, <http://homepage.mac.com/raypoke/FileSharing9.html>

Video / DVD

- Powerpoint presentatie Désirée Röver, VACCINATIONS WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, <http://www.youtube.com/watch?v=P8QKSMK2Ytw>
- prof. Garth Nicolson, *Terrible New Diseases*, <http://video.google.com/videoplay?docid=3377807002825883504&hl=en>
www.immed.org
- David Ayoub, Mercury, Autism and the Global Agenda, <http://video.google.nl/videoplay?docid=6890106663412840646>
- Watch Mercury Kill The Brain: Vaccines And Neurodegeneration, <http://www.youtube.com/watch?v=SKuznYVn40s&hl=nl>
- Scheibner, Kalokerinos et al, *Vaccination, the Hidden Truth*,
- Russell Blaylock, *Chemical Dumbing Down*, http://www.whale.to/a/blaylock_h.html

Websites

... Shaken Baby Syndrome

J.E. Leestma, Shaken Baby Syndrome: Do Confessions by Alleged Perpetrators Validate the Concept? *J Am Phys Surg.* 2006; 11(1): 14-16. Ook op: <http://www.jpands.org/vol11no1/leestma.pdf> ;

M.D. Innis. Vaccines, Apparent Life-Threatening Events, Barlow's Disease, and Questions about "Shaken Baby Syndrome. *J Am Phys Surg.* 2006; 11(1): 17-19. Also available at <http://www.jpands.org/vol11no1/innis.pdf> ;

C.A.B. Clemetson, Caffey Revisited: A Commentary on the Origin of "Shaken Baby Syndrome" *J Am Phys Surg.* 2006; 11(1): 20-21. Ook op: <http://www.jpands.org/vol11no1/clemetson.pdf> ;

J.E. Leestma. "Case analysis of brain-injured admittedly shaken infants: 54 cases, 1969-2001." *Am J Forensic Med Pathol.* September 2005. 26(3): 199-212. Review;

F.E. Yazbak. *Shaken Baby Syndrome: Pitfalls in Diagnosis and Demographics. Red Flags*, February 2006, http://www.redflagsdaily.com/yazbak/2006_feb17.php.

Osterhaus over dieren vaccins in Annecy: http://www.agd.nl/1060870/Nieuws/Artikel/Dieren-te-weinig-gevaccineerd.htm?nb=agd&editie=23%20september%202008&link='Dieren%20te%20weinig%20gevaccineerd'&WT.mc_id=mail_agd_23%20september%202008

De gevolgen van vaccinatie in beeld

door Désirée L. Röver © 2009

Wereldwijd worden de gevolgen van vaccinaties door de officiële instanties te kortdurend gemonitord. Dat geldt al jaren voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM wijst ernstige negatieve gevolgen – zoals overlijden, 75 meldingen sinds 1995 – zelfs standaard af met: “Dat vaccinaties leiden tot verminderde weerstand of verhoogde vatbaarheid ‘wordt niet door de literatuur ondersteund’.”

Ongeacht de leeftijd waarop iemand wordt gevaccineerd, vinden in het lichaam en de hersenen **ALTIJD** reacties plaats op de vele gifstoffen, onbekende hoeveelheden dierlijk en menselijk DNA en RNA, en vreemde eiwitten die met een vaccin mee worden binnen gespoten. (Lees mijn boek *Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’*, en kijk op www.desireerover.nl naar de inhoud van de RVP-vaccins).

De Hongaarse arts Hans Selye ontdekte in 1937 dat wanneer een mens of een zoogdier (ongeacht de leeftijd) een toxische lading binnenkrijgt – bijvoorbeeld een vaccin – het lichaam probeert om zich van deze gifstoffen te ontdoen, in een typerende serie van reacties. Dit vaste patroon van activiteiten (fasen) noemde hij het **non-specific stress syndrome**.

Fase I -- **alarm**

uur 4; uur 13; uur 48

Het lichaam is acuut aangedaan:
alle verdedigingsmechanismen worden gemobiliseerd;
Er is een sterke stijging in de corticoïde activiteit;

Fase II -- **weerstand**

dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11

Het lichaam is op het toppunt van weerstand tegen de giftige stof(fen), infectie of letsel;

Fase III -- **uitputting**

dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47

Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.
Het lichaam gaat nu ten onder, of weet zich weer te herstellen.

Rond 1987 deed de Australische wetenschappelijk onderzoeker dr. Viera Scheibner daaraan een belangrijke toevoeging. In de computer-grafieken van haar studies met een zuivere ademhalingsmonitor voor baby's ontdekte zij binnen Selye's *Non-specific stress syndrome* verschillende specifiek kritieke momenten. Toen zij die gegevens vergeleek met die van gedocumenteerde gevaccineerde wiegendood baby's, bleken hun doodsmomenten te clusteren rond deze typerende tijdstippen. En zo ontdekte dr. Scheibner het oorzakelijk verband tussen vaccinatie en wiegendood. Aanvullend vond zij dat hoe jonger de desbetreffende baby was, des te eerder het kind de strijd had verloren tegen de overmacht aan gifstoffen uit de ingespoten vaccins.

Tegenwoordig krijgt dr. Scheibner van ouders van over de hele wereld verzoeken om hen bij te staan in de rechtszaken waarin zij worden beschuldigd van het schudden van hun baby: *Shaken Baby Syndrome* (SBS). Dit is een pseudo-diagnose die niet alleen het verband ontkent tussen vaccinatie(s) en de dramatische gevolgen daarvan, maar die bovendien de schuld voor de vaccinatieschade aan het kind verschuift naar de ouders. Niet zelden worden ouders direct uit de ouderlijke macht ontzet.

De effecten van kindermishandeling en vaccinatieschade kunnen erg op elkaar lijken. Om het verschil vast te stellen, is echter een simpele test van de niveaus van histamine en vitamine C in bloed en serum genoeg. Deze laboratoriumtests worden echter nooit gedaan. Wereldwijd zitten daarom honderden ouders onschuldig in de gevangenis op de aanklacht van kindermishandeling, terwijl ze alleen maar gehoorzaam hun kind lieten vaccineren.

NB: De kans op schade is niet alleen bij baby's, maar geldt voor iedere gevaccineerde...

Het vermijden van vaccins is het voorkómen van schade en verdriet!!! Direct na inspuiting kunnen de toxische aanslagen op het lichaam door vaccins enigszins worden beperkt met behulp van grote hoeveelheden vitamine C. In het naderhand ontdoen van vaccinatieschade kan homeopathie helpen.

Het lichaam gebruikt vitamine C voor het neutraliseren van ingenomen/ingeademde/ingespoten gifstoffen en de daardoor veroorzaakte vrije radicalen-cascades: elektronendiefstallen die naar willekeur weefselschade aanrichten. Naast een krachtige anti-oxidant is vitamine C een onontbeerlijke bouwstof voor collageen, terwijl collageen weer onmisbaar is in de opbouw van vaten en botten. De mens maakt zelf geen vitamine C aan en moet deze essentiële stof halen uit voeding of suppletie. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt het lichaam in noodgevallen vitamine C aan de eigen weefsels. Met als gevolg: verzwakking van botten en vaatwanden. En vandaar dat gevaccineerde 'SBS-baby's' bloedingen en botbreuken vertonen...

Dankzij onderstaand schema met daarop de specifiek kritieke dagen na vaccinatie, weten ouders en volwassen gevaccineerden waarop zij moeten letten, en wanneer zij in het bijzonder alert moeten zijn.

Een volledig ingevuld formulier biedt ouders, artsen en/of onderzoekers belangrijke, want tastbare informatie over de werkelijke gevolgen van vaccins. Of... u kunt het lezen, en daarom besluiten niet te vaccineren!

Naam: **Vaccin(s):**
Adres: **Partij nr(s):**
Geb.datum: **Priklocatie:**
Telefoon: **Gemeente:**

datum vaccinatie	kritieke dagen omgerekend naar datum	reactie(s) (koorts, huilen, uitslag, overgeven, onrustig, niet willen eten/drinken, stuipen, flauwvallen, slap worden, stoppen met ademen, verlamming (Guillain-Barré), overlijden)
FASE I	Alarm	<i>lichaam acuut aangedaan, verdediging gemobiliseerd</i>
uur 4		
uur 13		
uur 48		
FASE II	Weerstand	<i>lichaam op toppunt van weerstand</i>
dag 5, 6, of 7		
dag 10 of 11		
FASE III	Uitputting	<i>verdediging uitgeput, kritieke fase</i>
dag 14		
dag 15		
dag 16		
dag 21		
dag 22		
dag 23		
dag 24		
dag 28		
dag 47		

Stuur dit formulier, of een bericht naar vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl

Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade

Priklocatie: _____

Prikdatum: _____

1. Gegevens steller van aansprakelijkheid:

Voornaam : _____

Achternaam : _____

Adres : _____

Plaats + PC : _____

Geb. plaats : _____

Geb. datum : _____

BSN : _____

2. Gegevens ontvanger van het vaccin:

Voornaam : _____

Achternaam : _____

Adres : _____

Plaats + PC : _____

Geb. plaats : _____

Geb. datum : _____

BSN : _____

3. Aansprakelijkheidsstelling:

Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk arts dhr/mevr. _____ persoonlijk aansprakelijk voor alle en iedere gezondheidsschade die kan worden toegeschreven aan het/de hieronder beschreven vaccin(s):

4. Gegevens vaccin(s):

Merknaam : _____

Merknaam : _____

Partij nr. : _____

Partij nr. : _____

Exp. datum : _____

Exp. datum : _____

5. Gegevens prikker/verpleegkundige:

Naam voluit : _____

Gegevens arts:

Naam voluit : _____

Geb. datum : _____

Geb. datum : _____

Geb. plaats : _____

Geb. plaats : _____

6. Ondertekening:

Aldus naar waarheid ingevuld,

Handtekening

steller van aansprakelijkheid:

Handtekening

verantwoordelijk arts:

datum:

datum:

(invullen en een kopie opsturen naar vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl)

Realiseert u zich dat...

- ... vaccinaties in Nederland niet zijn verplicht?
- ... vaccinaties niet alleen ineffectief, maar zelfs ronduit gevaarlijk zijn?
- ... het kinkhoestvaccin bij laboratoriumdieren wordt gebruikt om hersenontstekingen te veroorzaken?
- ... het kinkhoesttoxine de witte bloedcellen (de Pacmannetjes van het immuunsysteem) stil legt?
- ... "Bloedende wonden nooit resulteren in tetanus, omdat de tetanusbacil anaërobisch is (kan niet tegen zuurstof)." [Dr Buchwald MD](#)
- ... het tetanustoxine de vermeerdering van virussen aanmoedigt?
- ... lipiden (vetten) in vaccins speciaal worden gebruikt voor het veroorzaken in laboratoriumdieren van onmiddellijke en onomkeerbare auto-immunreacties? (zoals in het HPV-vaccin Cervarix en het H1N1-vaccin Pandemrix).
- ... dat deze lipiden (vetten) in vaccins bovendien zorgen voor een vertraging in het ziek worden van de ontvanger door de gebruikte ziektekiemen?
- ... in geen enkel officieel onderzoek staat vermeld dat vaccinatie oorzaak nummer één van wiegendood is?
- ... infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd door betere voeding en sanitaire omstandigheden al hoog en breed op hun retour waren, lang voordat welk vaccin dan ook werd toegepast?
- ... de beste manieren om gezond en sterk te blijven: goede voeding, voldoende rust, een evenwichtige geest, en voldoende vitaminen (C!), mineralen etc. zijn?
- ... gevaccineerde moeders via de placenta aan hun baby geen, of onvoldoende immuniteit doorgeven?
- ... er nog nooit een epidemie is geweest uitsluitend in de niet-gevaccineerde groep?
- ... mazelen, bof en rode hond natuurlijke en onontbeerlijke ontwikkelingsstappen zijn in de geestelijke en lichamelijke groei en ontwikkeling van kinderen?
- ... kinderziekten (maar ook griep) dienen om van het immuunsysteem te versterken?
- ... er tegelijk met elk vaccin ook gevaarlijke verontreinigingen diep het lichaam worden binnengebracht, zoals: aluminiumfosfaat, formaldehyde, restanten van dierlijke cultuurbodems -- met daarin behalve vreemde, dierlijke eiwitten en RNA en DNA, ook onder meer talloze onbekende virussen en bacteriën?
- ... dat zowel de gifstoffen, als deze bacteriën en virussen vanuit de dierlijke cultuurbodems, via de vaccins de kans hebben vitale organen direct aan te tasten?
- ... vaccinaties de ontvanger juist ontvankelijk maken voor de betreffende ziekte?
- ... kinderen na vaccinaties door immuunsuppressie vaak terechtkomen in een eindeloze cirkelgang van loopneuzen, verkoudheden, ooraandoeningen (buisjes!), allergieën, eczeem en astma etc.?
- ... het RIVM bij de meldingen van sterfgevallen na vaccinaties het causaal verband met de vaccins categorisch ontkent door het fenomeen immuunsuppressie a priori van de hand te wijzen?
- ... gevaccineerden -- ook al hebben zij zelf geen verschijnselen -- de desbetreffende ziekte juist kunnen overbrengen?
- ... viroloog Ab Osterhaus bij een EU-bijeenkomst in Annecy in september 2008 van de conventionele dierenvaccins heeft gezegd dat deze de desbetreffende ziekten juist kunnen veroorzaken? [*zowel in de ontvanger als in diens omgeving, red.*].
- ... "epidemieën" van b.v. polio of kinkhoest veelal tot zo'n 70% in gevaccineerden plaatsvinden?
- ... dat deze poliogevallen vaak voortkomen uit besmetting door gevaccineerden, zoals onlangs weer in Nigeria?
- ... vaccinatie vandaag de dag in de VS de enige oorzaak van polio is omdat de polio-stam waardoor men ziek wordt, rechtstreeks uit het laboratorium afkomstig is?
- ... vaccinatie nummer één oorzaak is voor wiegendood (SIDS)?
- ... het serum van wiegendoodbaby's zo giftig is dat de allerkleinste hoeveelheid ervan, dodelijk is voor de muizen bij wie het werd ingespoten?

... vaccinaties op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben: MS, ME, kanker, Aids, autisme, dyslexie, astma, allergie, etc.?

... de uit apencellen afkomstige kankerverwekkende virusverontreiniging SV40 in de poliovaccins van de jaren rond 1950 nu wordt aangetroffen in de hersentumoren van volwassen Amerikanen?

... het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vaccins niet alleen ontwikkelt, maar ook produceert, verkoopt, en de meldingen van de negatieve bijwerkingen van moet inventariseren en beoordelen... en tot slot adviesorgaan van de overheid is?

... de meldingen van negatieve bijwerkingen die bij het RIVM binnenkomen slechts een flinterdun sneeuwlaagje op het topje van de ijsberg zijn?

... het RIVM vanwege het ontbreken van een deugdelijke database lang niet in staat is geweest om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over zaken als trends, verschuivingen, effectiviteit, en/of de werkelijke effecten van hun vaccins?

... de meeste artsen geen tijd hebben/nemen om de informatie van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) op waarde te beoordelen, en vanwege de hypnose "Vaccinaties zijn veilig en effectief" vaak klakkeloos aan hun patiënten herhalen wat hen zelf op de mouw werd gespeld?

... uit hun eigen rapportage overduidelijk blijkt dat het RIVM uitsluitend is geïnteresseerd in het goed laten functioneren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) omwille van het kunnen realiseren van de vermeende kudde-immuniteit bij een 95% vaccinatiegraad?

... het RIVM consultatiebureau-artsen en -verpleegkundigen zeer actief ontmoedigt om ouders 'te veel' over de negatieve effecten van vaccins te vertellen?

... het poliovaccin werd gekweekt op gemalen apennieren en dat van daaruit aids de wereld is binnengekomen?

... het toedienen van een griepvaccin aan (demente) bejaarden het effect heeft van 'euthanasie'?

... dat artsen zichzelf en hun kinderen vaker niet, dan wel vaccineren?

... dat artsen in Frankrijk massaal het hepatitis B vaccin hebben geweigerd?

... dat de Franse militairen, zonder enig vaccin de Golfoorlog ingegaan, daarvan gezond thuiskwamen – in tegenstelling tot hun verplicht geprikte Britse en Amerikaanse collega's, voor wie de term *Gulf War Syndrome* moest worden uitgevonden...

... deze historie zich herhaalt met de (Nederlandse) militairen, ingezet in Bush's laatste hersenspinsel, Irak?...

... de wetenschapper die dat aan de kaak stelde, Nobelprijs genomineerde kankeronderzoeker professor Garth Nicolson, zijn openhartigheid moest bekopen met herhaalde aanslagen op zijn leven en dat van zijn vrouw, de verwoesting van hun laboratorium en het uit de lucht verdwijnen van hun website (www.immed.org)...

... dat vaccins meer dan eens bewust worden misbruikt als vehikel voor nieuwe, uit biowar programma's stammende ziekteverwekkers: vaccins voor Golfoorlog militairen met daarin de door de Amerikaanse overheid gepatenteerde *mycoplasma fermentans incognitus* (Mfi), of tetanusvaccins die *human choriogonadotrophin hormone* (HCG) bevatten, zodat vrouwen hun zwangerschappen nooit kunnen voldragen en in feite worden gesteriliseerd...

... dat Nobelprijs winnaar Bertrand Russell (1872-1970) uitvoerig heeft beschreven hoe vaccins, met daarin kwik en andere hersenbeschadigende stoffen, een gedeeltelijke chemische lobotomie teweegbrengen – en daarmee een overlevende zombie bevolking...

... het Gardasil vaccin van Merck, dat claimt infectie met het *humana papilloma virus* te voorkomen waardoor er geen baarmoederhalskanker zou kunnen ontstaan – een nauwelijks verborgen sterilisatie agenda is...

... in de nieuwste vaccins het rabiesvirus (hondsdolheid) wordt gebruikt als vector (vehikel) voor het beter in de cel binnenbrengen van de gewenste ziekteverwekker, met als gevolg: ontvangers met dolgedraaide, onberekenbare, en krankzinnige aanvallen van razernij en hyperseksualiteit...